

Engros-Preis-Verzeichniß pro 1857

über

Gemüse- & Blumen-Sämereien

in größtentheils selbst erbauter ganz vorzüglicher Waare

bei

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

Die Preise sind in preuß. Courant. — Gold und Papiere werden nach Cours berechnet. — Ziel 6 Monat.

1. Kohl-Samen.

à Pfd.	Rℓ.	Sgr.
Blumenkohl oder Carviol, extra großer frühester **Erfurter**	8	—
„ „ „ „ „ später asiatischer	3	10
„ „ „ großer kapischer später	3	10
„ „ „ „ cyprischer, frühester bester	3	—
„ „ „ „ englischer mittelfrüher	3	10
„ „ „ „ holländischer später	1	15
„ „ „ „ „ früher	1	15
„ „ „ „ schwarzer sicilianischer	2	15
„ „ „ neuer von Walchern	5	—
„ „ „ **Haage**'scher neuester frühester Zwerg-, vorzüglich zum Treiben sowie für's freie Land. Nimmt wegen seines niedrigen Wuchses, wenigen und kleinen Blättern wenig Raum ein und liefert sehr große, blendend weiße, sehr feste Köpfe, welche ungewöhnlich lange und in der größten Hitze geschlossen bleiben, bringt aber schwer Samen . . . à Loth (½ Loth)	2	—
„ „ „ **neuer** später **Stadtholder**, ausgezeichnet, groß, sehr schön weiß und fest, distinkt in Form	5	—
Broccoli oder Spargelkohl, weißer	1	10
„ „ „ violetter	1	10
„ „ „ grüner oder römischer	1	10
„ 12 der besten englischen Sorten . . . 2 bis	6	—
Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes, extra	2	10
„ „ „ frühes mittelgroßes	1	20
„ „ „ kleines frühes festes	1	15
„ „ „ blutrothes frühes Salat-, extra	2	15
„ „ „ rothes frühes Salat-	2	—
„ Winnigstädter, großes weißes spitziges	2	5
„ Ulmer, kleines weißes frühes	2	—
„ „ großes spätes Centner-	2	15
„ „ blutrothes Salat-	2	15
„ Yorksches, allerfrühestes weißes spitziges	1	5
„ „ großes	1	5
„ holländisches frühes weißes	1	25
„ „ kleines schwarzrothes rundes frühes	2	20
„ „ blutrothes frühes Salat-, großes	2	20
„ „ „ spätes großes	2	20
„ Drumhead, großes rundes weißes	1	5
„ neues frühes Johannistags-Zwerg-Drumhead, extra	1	5
„ frühestes engl. Kaiser-, sehr schön	1	15
„ allerfrühestes Joanet oder Nantais	1	25
„ Braunschweiger, größtes weißes	2	—
„ Pommersches, großes spitziges	2	—
„ „ kleines „	2	15
„ frühes Zuckerhut-	1	10
„ Bleichfelder, sehr großes süßes	2	15
„ Battersea, großes breites	1	15
„ englisches frühes Zwerg-	1	15
„ Enfield Markt-	1	15

à Pfd.	Rℓ.	Sgr.
Kraut, Shilling's Queen	1	15
„ M'Evan's, niedriges frühes	1	20
„ Nonpareil, niedriges frühes	1	20
„ Paignton, großes frühes	1	15
Wirsing (Savoyerkohl), Erfurter, großer gelber Winter-, extra	1	—
„ „ „ kleiner fester grüner Winter-	1	—
„ Ulmer, niedriger früher, extra	1	15
„ „ „ mittelfrüher	1	15
„ „ größter später	2	—
„ Wiener, niedriger früher, extra, zum Treiben	1	15
„ früher niedriger Kapuziner-	—	25
„ englischer, sehr fein genarbter, extra	1	10
„ Blumenthaler, gelber Savoyer-	2	—
„ Utrechter, ganz gelber	2	—
„ größter Drumhead oder Trommelkopf, extra	1	—
„ Chou Marcelin, niedriger früher ausdauernder	1	20
„ neuer englischer Waterloo-, fein genarbter	1	10
„ „ „ Victoria-, extra	1	10
Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen-	1	5
„ „ „ neuer Zwerg-	1	15
„ französischer bunter Plumage-	1	—
„ hoher brauner krauser Winter-	—	25
„ „ grüner „ „	—	25
„ niedriger grüner, extra krauser	—	15
„ „ brauner „ „	—	15
„ Edinburger, gefüllter grüner	—	25
„ Baum- oder Kuh- (¼ Pfund)	1	10
„ Schnitt- oder Frühlings-, blauer krauser	—	9
„ „ „ „ englischer grüner blumenkohlblättriger	—	15
Glaskohlrabi, Wiener, kleinlaubige, niedrige frühe weiße	1	20
„ „ „ „ blaue	1	20
„ englische, frühe weiße	1	5
„ „ „ blaue	1	5
„ „ späte weiße	1	—
„ mittelfrühe große weiße	1	—
Oberkohlrabi, gewöhnliche, große weiße späte	—	20
„ „ „ blaue	—	25
Kohlrüben oder Erdkohlrabi, große weiße runde	—	8
„ „ „ gelbe runde	—	8
„ „ „ neue gelbe zarte, extra	—	15
„ „ „ gelbe rothgrauhäutige Riesen-	—	12
„ „ „ weiße „	—	12
„ „ neue engl. Bastard- zwischen Kohlrabi	1	10
Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	1	20

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

	Rℓ.	Sgr.
Carotten oder Möhren, holländische, kurze frühe, zum Treiben	—	15
„ Hornsche, ganz frühe lange rothe	—	14
„ Frankfurter, dunkelrothe lange	—	15
„ Braunschweiger, lange rothe . . . 100 Pfd. 28 Thlr.	—	10
„ Erfurter, lange rothgelbe . . . 100 „ 28 „	—	10

		à Pfd. Rℓ.	Sgr.
2 Pfund	Carotten oder Möhren, Saalfelder, blaßgelbe kurze 100 Pfd. 28 Thlr.	—	11
	" neue feine weiße durchsichtige	—	25
	" weiße feine, zum Schmoren	—	15
	" große violette	—	20
	" neue sehr lange süße Altringham . . 100 Pfd. 32 Thlr.	—	14
	" lange aurorafarbige von Achicourt	—	18
	" sehr große weiße grünköpfige Riesen= 100 Pfd. 24 Thlr.	—	9
1 Pfund	" " abgeriebener Same . . . . 100 " 25 "	—	10
1 -	" " große rothe grünköpfige Riesen= 100 " 50 "	—	16
	Wurzeln, Cichorien=, beste Braunschweiger	—	10
	" " lange Magdeburger	—	10
	" Hafer=	1	20
	" Pastinak=, runde 100 Pfd. 15 Thlr.	—	5
	" " große lange 100 " 12 "	—	4
	" Petersilien=, frühe dicke kurze	—	7
	" " lange dicke späte	—	7
	" Rapontica=, große gelbe	—	7
	" " feine weiße	2	—
	" Scorzoner oder Schwarzwurzel	—	15
1/8	" Zuckerwurzel	—	25
	Sellerie, großer holländischer Knoll=	—	12
1/4	" Erfurter, sehr großer Knoll=, extra	—	18
	" krausblättriger zarter niedriger Knoll=, extra	—	20
	" neuer rosenrother Knoll=	—	15
	" " violetter "	—	15
	" gefüllter oder krausblättriger ohne Knollen	—	15
	" weißer Bleich=	—	18
	" violetter "	—	18
	" Cole's new Crystal, weißer Bleich=	—	15
	" Baillie's Riesen=, rother Bleich=	—	15
	Kerbelrüben, Scandix bulbosum	—	20
	Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai=	—	12
	" gelbe " "	—	12
	" früheste weiße Schneeball=	—	12
	" frühe gelbe Malta=	—	18
1/4 Pfund	" amerikanische frühe weiße rothköpfige platte	—	15
	" gelbe platte finnländische	1	—
	" neue gelbe Robertson's Stein=, extra	—	15
	" gelbe englische Orange=Jelly=, vorzüglich	—	15
	" goldgelbe runde Herbst=	—	15
	" gelbe runde Wilhelmsburger	—	10
	" weiße lange französische Wasser=	—	10
	" Teltower oder Märkische, ächt	—	10
	" weiße lange Herbst= oder Guckel= . . 100 Pfd. 24 Thlr.	—	7½
1/8 Pfund	" neue kleine violette Petrosowoodsk	1	15
	" schwarze runde, sehr delikat	—	18
	" gelbe lange Bortfelder	—	10
	Beete oder Salatrüben, blutrothe, extra 100 Pfd. 18 Thlr.	—	6
	" " " schwarzrothe kurzlaubige, extra	—	10
	" " " gelbe lange	—	15
	" " " runde dunkelrothe frühe	—	15
1/2 Pfund	" " " Bassano	—	12
	" " " süße Castle Naudry, rothe	—	15
	" " " " " gelbe	—	20
	" " " Whyte's dunkelrothe Maulbeer=, vorzügl.	—	15
	Beiskohl oder Mangold	—	6
	" Silber=	—	8
	" " krauser, extra	1	10
	" buntblättriger brasilianischer	—	15

3. Kopf=Salat=Samen.

	à Pfd. Rℓ.	Sgr.	
Salat, Steinkopf, gelber früher fester, schwarz Korn	1	20	
" " " fester, weiß Korn	1	25	
" " grüner früher fester, schwarz Korn	1	20	
" " " " " weiß "	1	25	
" " brauner früher, schwarz Korn	1	20	
" bruine geel, allerfrühester runder fester, weiß Korn	1	15	
" ganz früher Montre=, Kopf=, extra, weiß Korn (Eier)	1	15	
" früher gelber holländischer, weiß Korn	1	15	
(obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land)			
Salat, asiatischer, großer gelber, weiß Korn, extra	2	10	1/4
" " rothkantiger, sehr vorzüglich, weiß Korn	2	10	
" gelber Prinzenkopf, schwarz Korn	1	20	
" blaßgelber Dresdener Dauer=, weiß Korn	2	—	
" größter Schweizer, weiß Korn, steht 8 Wochen in der größten Hitze, ohne zu schießen	2	15	
" belle garde, sehr vorzüglich, weiß Korn	1	25	
" Schwedenkopf, röthlicher, braun Korn	1	20	1/4
" Mailänder, brauner, gelb Korn	1	20	
" neuer vorzüglicher Kopf=, Lactuca dicephala, schwarz Korn	2	10	1/8
" Forellen=, großer bunter, weiß Korn	2	—	1/8 Pfund
" " " schwarz Korn, extra	2	—	1/8
" " englischer kleiner blutrother, extra	3	—	
" großer gelber Berliner, braun Korn	1	15	1/2
" " Drumhead, neuer, weiß Korn, extra	1	25	1/4
" Trappue, schwarz Korn	1	25	
" früher Königskopf, weiß Korn	1	15	
" neuer großer westindischer, weiß Korn	2	10	
" allergrößter Cyrius=, extra, weiß Korn	2	15	1/4
" bester dauernder Winter=, weiß Korn	2	10	
" Melange der besten Sorten	1	5	
" Stechsalat, früher gelber	—	16	
" Spargelsalat, schwarz Korn	2	15	1/8
" großer weißer römischer, weiß Korn	2	—	
" " grüner " "	2	—	
" krauser gelber Sommer=, schwarz Korn	1	—	
" Sachsenhäuser selbstschließender, weiß Korn	2	15	
Endivien, von Natur gelbe, Winter=	1	—	
" glattblättrige Winter=	—	25	
" krausblättrige gelbe Winter=	—	25	
" grüne "	—	20	
" ganz große Escariol=, gelbe	—	25	
" " " " grüne	—	20	
" große weißgelbe Batavier Winter=	—	25	
" breite grüne krause Casseler	—	20	
" neue sehr feingekraus'te Moos=	1	15	
Rabinschen oder Feldsalat	—	10	
" neue italienische	—	20	
" Crepis parviflora à Loth	—	5	

4. Zwiebel=Samen.

	à Pfd. Rℓ.	Sgr.
Zwiebel, Erfurter, runde blaßrothe harte Kopf=	—	14
" holländische, gelbe süße runde	—	16
" " blutrothe runde harte	—	20
" " silberweiße " "	1	15
" schwarzrothe runde sehr feste	—	20
" gelbe längliche Birn=	—	20
" blutrothe lange Birn=	2	—
" silberweiße "	2	—
" Jame's Dauer	1	—
" sehr schöne große Jahr=	1	—
" spanische rothe Pflanz=	—	15
" " weiße "	—	18
" Madeira, größte runde Riesen=, Pflanz=	1	—
" " große platte " "	1	10
Porree oder Lauch, früher Sommer=	—	25
" " " dickpolliger Winter=	1	—
" " " Brabanter, dicker kurzer	1	10

5. Steckzwiebeln.

		Rℓ.	Sgr.	
Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten	1000 St.	1	—	
" Schalotten, große dänische (russische)	1000 "	1	20	300
" " " gewöhnliche	1000 "	1	—	300
" Kartoffel=Zwiebel	100 "	—	6	100
Knoblauch	1000 "	1	—	300
Roccambol oder Schlangenknoblauch	1000 "	1	—	300

6. Radies= oder Rettig=Samen.

	Rℓ.	Sgr.
Radies, runde weiße Monats=, extra	—	9
" " dunkelrothe " "	—	9
" " rosenrothe " "	—	9

	à Pfd. Rℓ.	Sgr.
Radies, runde neue scharlachrothe Monats-	—	10
" " olivenförmige scharlachrothe	—	12
" " große gelbe frühe	—	10
" lange weiße	—	10
" " dunkelrothe	—	10
" " rosenrothe	—	10
" " Beck's superb scharlachrothe Treib-	—	12
" " neue scharlachrothe kurzlaubige	—	12
" alle Farben und Sorten gemischt	—	8
Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter-	—	9
" " " weißer "	—	12
" " runder schwarzer "	—	9
" " " weißer "	—	12
" halbfrüher Wiener, gelber Sommer-	—	10
" schwarzer runder Sommer-	—	10
" weißer langer Sommer-	—	12
" " runder "	—	12
" chinesischer rosenrother Sommer-	—	20
" rothschaliger Herbst-	—	12

7. Küchenkräuter.

Basilicum, großer	—	15
" kleiner krauser	1	—
" " " violetter	1	10
Bohnen- oder Pfefferkraut	—	8
Boretsch oder Gurkenkraut	—	10
Citronenmelisse, feine	1	—
Dill	—	6
Eierfrucht, **weiße** lange	3	—
" violette "	1	20
" weiße runde	3	—
" violette "	2	—
" neue gestreifte . . . à Loth	—	10
" ganz neue violette mit pfundschweren Früchten " "	1	—
Eiskraut (Mesembrianthemum cristallinum) " "	—	15
Erdmandeln	—	15
Erdnüsse (Arachis hypogaea)	1	10
Fenchel, gewöhnlicher	—	6
" großer süßer Anies-	—	12
Gartenkresse, einfache	—	4
" krausblättrige oder gefüllte	—	5
" neue englische dreifach gekraus'te	—	12
" gelbe englische breitblättrige	—	6
Brunnen-Kresse (Nasturtium officinale)	—	—
Amerikanische Winter-Kresse (Barbarea praecox)	—	15
Indianische oder Kapuziner-Kresse	—	10
Garten-Melde, gelbe	—	8
" " rothe	—	8
Isop	—	18
Kerbel, gewöhnlicher	—	5
" krausblättriger	—	6
" großer spanischer wohlriechender	—	25
Lavendel oder Spicke	—	12
Liebesapfel (Tomato)	1	5
Löffelkraut	—	20
Majoran, französischer	1	10
Petersilie, einfache . . . 100 Pfd. 13 Thlr.	—	5
" gefüllte oder krause . . . 100 " 18 "	—	6
" neue spanische, sehr fein gekraus'te Zwerg-, extra	—	10
" englische Myatt's zierende	—	15
" italienische Riesen-	—	8
Pfeffer, rother spanischer langer	1	10
" mit viereckigen Früchten . . . à Loth	—	3
Pimpinell	—	6
Portulack, gelber	—	18
" grüner	—	10
Rhabarber, Victoria . . . à Loth	—	3
" Prince Albert " "	—	3
" Myatt's Linaeus " "	—	3
" " Eleanore " "	—	3

	à Pfd. Rℓ.	Sgr.
Rhabarber, beste Sorten gemischt	1	—
Rosmarin	1	15
Salbei	2	—
Sauerampfer	—	10
Spinat, englischer größter	—	5
" rundblättriger . . . 100 Pfd. 12 Thlr.	—	4
" langblättriger spitzsamiger . . . 100 " 11 "	—	3
" " rundsamiger	—	4
" **sehr großer gelber Schweitzer,** vorzüglich	—	6
" von Goudry, neuer	—	5
" englischer Gemüß- (Rumex patientia)	—	15
" neuseeländischer (Tetragonia expansa)	—	15
" Basella latifolia . . . à Loth	—	5
" chinesischer (Amaranthus oleraceus) " "	—	5
" peruvianischer (Chenopodium Quinoa)	—	15
Thymian, französischer	1	20
" deutscher Winter-	3	—
Weinraute	—	12
Wermuth	1	—

8. Kern-Sorten.

Spargelkern, gewöhnliche, vorzüglich	—	5
" große Riesen-	—	15
Artischocken, große französische violette	2	20
" " grüne	1	25
" " violette italienische	2	10
Cardy, spanische	—	15
" von Tours	—	18
Gurkenkern, frühe volltragende Trauben-	1	—
" " englische Treib-	1	15
" Erfurter, mittellange grüne	1	15
" lange grüne Schlangen-, extra	2	15
" holländische, lange weiße	2	15
" Hallische, mittellange grüne	1	15
" 24" lange grüne non plus ultra . . . à Loth	—	10
" 24" " weiße " " " "	—	15
" brasilianische weiße Treib- " "	—	10
" Snow's neue, hellgrüne, lange, volltragende " "	—	15
" " " weißstachliche " "	—	15
" Race horse " "	—	15
" Superb white spine " "	—	12
" Watson's long frame " "	—	12
" Victory of Bath " "	—	12
" Price of Manchester " "	—	12
" Shilling's lange hellgrüne " "	—	12
" Man of Kent " "	—	10
" Salter's Victory of England " "	—	12
" Cuthbert's Matchless " "	—	12
" Henderson's black spine " "	—	15
" Sion House " "	—	12
" Roman Emperor " "	—	12
" weiße dicke lange, oft 4 Pfd. schwere " "	—	10
" sehr lange grüne Patrix " "	—	10
" Arnstädter Riesen-, extra . . . 100 K.	—	6
" sehr frühe mittellange grüne, extra 100 "	—	6
" 18" lange, dunkelgrüne, reichtragende, extra 100 "	—	6
" 18" " weißgrüne 100 "	—	6
" Cucumis semperfructifera 100 "	—	8
" " " weiße . . . à Loth	—	15
" ganz neue chinesische grüne " "	—	25
" " " " blaßgrüne " "	—	25

Die beiden vorstehenden sind die ertragreichsten von allen Sorten und befallen nicht.

Melonen, neue amerikanische August-, fürs Freie . . . 100 K.	—	10
" Beechwood, grünfleischige, extra . . . 100 "	—	8
" Chito, ächte, kleine, gewürzhafte . . . à Loth	1	—
" " große . . . 100 K.	—	8
" Nutmeg, extra . . . à Loth	1	—
" Cabul, feine, glatte, dickfleischige, gewürzhafte " "	1	—
" große englische Netz- " "	—	2

		Rt.	Sgr.
Melonen, rothfleischige von Tours	à Loth	—	25
" frühe gelbfleischige	" "	—	20
" Orangen=Cantaloupe	100 K.	—	10
" Zotti Grossi "	100 "	—	10
" lange südamerikanische Muskateller	100 "	—	10
" " Bocara	100 "	—	8
" Camela Havanah	100 "	—	8
" Cuthill's London, extra	100 "	—	8
" sehr große griechische Königs=	100 "	—	10
" Ispahan-Cantaloupe	100 "	—	10
" runde Silber= "	100 "	—	8
" französische weiße Land=	à Pfd.	—	20
" " gelbe "	" "	—	20
" " Land=Cantaloupe	à Loth	—	5
" " Wasser=	à Pfd.	1	—
Speise=Kürbisse:			
" Melonen-, großer, gestrickter, gelber, oft gegen 2 Centner schwer	à Pfd.	5	—
" großer grüner	" "	3	—
" Vegetable Marrow, englischer Schmeer=	" "	4	—
" Valparaiso, extra	" "	6	—
" länglicher virginischer	" "	1	15
" großer gelber Feld=	" "	—	25
" " grüner "	" "	—	25
" gewöhnlicher Feld=	" "	—	8
Zier=Kürbisse:			
" Angurien=	à Loth	—	6
" gelber Eier=	" "	—	5
" grüner länglicher ohne Ranken	" "	—	4
" Herkuleskeulen= . . . . à Pfd. 2 Thlr.	" "	—	3
" Flaschen= . . . . " " 2 "	" "	—	3
" blaßgelber Warzen=	" "	—	4
" weißer runder "	" "	—	4
" gerippter	" "	—	4
" Passion oder Kaisermütze	" "	—	8
" Türkenbund, großer grüner	" "	—	5
" " grüner mit weißem hohen Polster	" "	—	5
" " hellgrüner mit weißen Streifen	" "	—	5
" " rother	" "	—	5
" kleiner Citronen=	" "	—	8
" " Apfelsinen=	" "	—	8
" weißer Birn=	" "	—	10
" gestreifter "	100 K.	—	10
" Apfel=	à Loth	—	8
" Cologuinten=, gestreifter	" "	—	10
" " orangegelber	" "	—	10
" großer runder Alabaster=	" "	—	6
" gelber Straußei=	" "	—	5
" weißer Cylinder=	" "	—	5
" Crook neck, dunkelorange gewarzter Flaschen= aus Texas	100 K.	—	15
" Cucumis perennis, perennirende Gurke	100 "	1	15
" Stachelbeer= (Cucumis Grossularia)	1000 "	—	20
" egyptischer Kibitzei (Cucurbita abyssinica)	100 "	—	8
" Trichosanthes Anguina	100 "	—	10
" " colubrina	100 "	1	10
" Lagenaria longissima, ganz neuer sehr schöner 5 Fuß langer, 1 Fuß dicker	100 "	—	15

9. Erbsen=Sorten.

		Rt.	Sgr.
Zucker=Erbsen, englische weißblühende		—	5
" große weiße Schwert=		—	6
" " graue "		—	7
" früheste niedrige Zwerg=, 1' hoch		—	6
" de Grace oder Buchsbaum=		—	12
" Queen of the Dwarfs		—	6
" große graue Riesen=Schwert=		—	12

Kneifel=, Pahl= oder Ausläufer=Erbsen.

		Rt.	Sgr.
Früheste niedrige Mai= . . . . 100 Pfd. 10 Thlr.	à Pfd.	—	3½
" " Bishop's		—	4

Kneifel=, Pahl= oder Ausläufer=Erbsen:	à Pfd. Rt.	Sgr.
Früheste niedrige Bishop's, langschotige	—	5
" Danecroft Rival, neue, extra	—	5
" Auvergne, vorzüglich	—	5
" Prince Albert, sehr früh	—	4
" Royal Adelaide	—	4
" Emperor, frühe	—	4
" Epps' Lord Raglan, ganz neu und sehr früh	—	8
" englische Charlton, extra	—	5
" de Grace, zum Treiben, ½' hoch	—	6
" Daniel O'Rourke, sehr früh	—	4
" Erbse des Ueberflusses, neu und sehr schön	—	15
Große Schnabel= oder Säbel=, vorzüglich . . 100 Pfd. 12 Thlr.	—	4
" Königs=Blasen=	—	5
" blaublühende Cimitar	—	5
" späte weiße 6' hohe	—	5
" Erfurter, frühe weiße Folger . . . . 100 Pfd. 6 Thlr.	—	2½
" " " grüne " . . . . 100 " 7 "	—	3
Mark=, englische, niedrige weiße	—	4
" " hohe "	—	4
" " frühe grüne	—	4
" " Waterloo, größte	—	4
" " Victoria	—	4
Runzliche Mark=, British Queen	—	6
" " Champion of England	—	6
" " Waite's King of the Marrows	—	8
" " niedrige grüne Mammoth	—	7
" " ne plus ultra	—	6
" " Knight's niedrige weiße	—	6
" " " grüne	—	6
" " " hohe weiße	—	6
" " " " grüne	—	6
Ganz grüne Imperial, 3' hoch	—	4
Neue Honig=, extra . . . . 100 Pfd. 12 Thlr.	—	4
Spanische oder Malaga=	—	5
Spargel=Erbsen	—	5
Gold= oder Wachs=Erbse, vorzüglich . . . . 100 Pfd. 10 Thlr.	—	4

10. Bohnen=Sorten.

	Rt.	Sgr.
Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer= 100 Pfd. 9 Thlr.	—	3
" " weißblühende	—	4
" " buntblühende	—	4
" lange breite weiße Schwert= 100 Pfd. 10 Thlr.	—	3½
" sehr lange breite weiße Schwert= 100 " 13 "	—	4
" lange schmale weiße Schwert=	—	4
" weiße Wachsschwert=, sehr tragbar und schön	—	4½
" englische weiße Zucker=Brech=, extra	—	4
" graue weißschalige Spargel=	—	4
" gelbe weißschalige Zucker=Brech=, extra	—	4
" Blasen=Zucker=Brech=, extra	—	5
" blaßgelbe Zucker=	—	5
" bunte Villetaneuse ohne Fäden, extra	—	5
" kleine Prinzeß= oder Perl= ohne Fäden	—	4
" schwarze Wachs=	—	4
" neue weiße Wachs=	—	5
" " Riesen=Wachs=Schwert= mit 2 bis 3 Fuß langen Schoten . . . . à Loth	—	6
" Phaseolus ensiformis gigas . . . . à Loth	—	3
" " " " weißer Same " "	—	4
Buschbohnen, frühe schwarze . . . . 100 Pfd. 7 Thlr.	—	2½
" weiße Schwert= . . . . 100 " 7 "	—	2½
" allerfrüheste weiße englische Treib= 100 " 7 "	—	2½
" frühe gelbe Mai=Treib= oder holländische	—	2½
" weiße Dattel= oder Nieren= . . 100 Pfd. 7 Thlr.	—	2½
" blaßgelbe " " "	—	2½
" blutrothe flageolet . . . . 100 Pfd. 8 Thlr.	—	3
" weiße " . . . . 100 " 8 "	—	3
" weißschalige Schwert=	—	2½
" sehr große Schwert=, extra	—	3½
" weiße Perl=	—	2½
" St. Didier, neue schwarze	—	15

	à Pfd. Rh.	Sgr.
Buschbohnen, frühe gelbe Zucker-	—	2½
" bunte Zucker- oder Speck-	—	2½
" weiße weißschalige Zucker- .... 100 Pfd. 7 Thlr.	—	2½
" " 1000 für eine	—	7
" rothbunte Adler- oder Nieren- 100 Pfd. 6 Thlr.	—	2
" dunkelrothe " " " 100 " 7 "	—	2½
" Willmot's Zwerg-	—	6
" gelbe runde Pariser (auch zum Trockenkochen)	—	2½
" weiße " " (100 Pfd. 7 Thlr.)	—	2½
" neue weißschalige Zwerg-, nur 8 Zoll hoch, ergiebig	—	4
" sehr frühe, gelbe hundert für eine	—	2½
Buschbohnen, neue lange blaßrothe brasil., extra 100 Pfd. 7 Thlr.	—	2½
Puffbohnen, größte weiße Windsor-	—	3
" englische purpurrothe	—	4
" grüne Mailänder-	—	3
" niedrige Mazagan-, ½ Fuß hoch	—	3
" große weiße Erfurter ..... 100 Pfd. 3½ Thlr.	—	1½
" englische lange häng-schotige, extra	—	3
" neue lange englische **Monarchen**, extra	—	3
" grüne Windsor-	—	4
" niedrige Fan oder Büschel	—	4

Landwirthschaftliche Samen.

Gräser.

	à 100 Pfd. Rh.
Agrostis capillaris, Haargras oder Rasenstraußgras	9
" stolonifera, Fioringras	9
Aira caespitosa, Rasenschmiele	5
Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	20
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	30
Avena elatior, französisches Raigras	10
" flavescens, Goldhafer	6
Bromus giganteus, Futtertrespe	8
" mollis, weiche Trespe	8
" secalinus, Roggentrespe	5½
Cynosurus cristata, Kammgras	45
Dactylis glomerata, Knaulgras	12
Festuca duriuscula, harter Schwingel	10
" heterophylla, Wald-Schwingel	15
" ovina, Schaf-Schwingel	14
" pinnata, gefiederter Schwingel	9
" pratensis, Wiesen-Schwingel	18
" rubra, rother Schwingel	9
Lolium italicum, italienisches Raigras	16
" perenne, englisches Raigras	10½
" " deutsches acclimatisirtes Raigras	10
" " tenue, englisches feines Pacey's	12
Melica coerulea, blaues Perlgras	6
Panicum germanicum, gelbe und braune Hirse	11
Phalaris canariensis, Canariensamen	10
Phleum pratense, Thimotheusgras	10—12
Poa nemoralis (angustifolius), Hain-Rispengras	18
" pratensis, Wiesen-Rispengras	18
Sorghum (Holcus) **saccharatum, neu,** sehr nahrhaftes Grünfutter u. vollständiges Surrogat des Zuckerrohrs, welches in Deutschland, dem Mais gleich, gedeiht und im Süden sogar als sehr ergiebige Hülsenfrucht gebaut werden kann à Pfd. 12 Sgr., 100 Pfd.	35

Klee (Preise fluctuirend).

	à 100 Pfd. Rh.	Pfd. Sgr.
Hedysarum Onobrychis, Esparçette	10	—
Lotus **corniculatus**, gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter	—	15
Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee .... (Marktpreis)	11	—
" sativa, blauer ewiger oder Luzern, französische Saat	26	—
" media, Sandklee	—	20
Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus), gelber Steinklee	14	—
" alba, weißer sibirischer Klee	—	10
Trifolium pratense, rother Kopfklee (Marktpreis)	—	—
" " perenne, engl., ausdauerndes Cowgras	—	10
" **hybridum**, weißer schwedischer oder **Alsike**	35	—
" incarnatum, Inkarnatklee	14	5
" repens, weißer niedriger Wiesenklee (Marktpreis)	24	—

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

	à 100 Pfd. Rh.	Pfd. Sgr.
Achillea millefolium Schafgarbe	—	15
Lupinus albus, weiße Lupine	8	3
" gelbe und blaue, jede	6	—
Ervum Lens, gewöhnliche Linse	6	—
" " große Hellerlinse	7	—
" monanthes, weiße Provencer, vorzügliches Futter	7	—
Pisum sativum, neue **langschotige Bishop's** Feld-Erbse	—	4
Plantago lanceolata, spitzer Wegerig	12	4
Porterium sanguisorpa, Pimpinell	10	4
Ornithopus sativus, **Serradella**, neues frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	24	10
Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackerspark	5	—
" maxima, großer	7	—
Trigonella foenum graecum, griechisches Heu oder Siebenzeiten	—	5
Vicia sativa, große norwegische Futterwicke	8	—
" " alba, neue große weiße **Hopetoun** Futterwicke, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen	8	—
Zea Mays, großer gelber Mais	5	—
" " brauner	8	—
" " weißer	5	—

Rüben.

	à 100 Pfd. Rh.	Pfd. Sgr.
Runkel-, Rangen- oder Dickrüben, lange große aus der Erde wachsende rothe	8	—
" lange große aus der Erde wachsende weiße	14	—
" " " " " " gelbe	10	—
" lange rothe Flaschen-	18	—
" " gelbe "	18	—
(Diese beiden sind die vorzüglichsten von allen Sorten).		
" runde große Oberndörfer rothe und gelbe, jede	18	—
" " gelbe und rothe Kugel-, jede	10	—
" weiße echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	14	—
" gelbe und rothe tellerförmige Wiener, jede	14	—
Futter-Rübe, Ulmer, weiße rothköpfige längste Herbst-	30	—
" Nürnberger, weiße rothköpfige längste Herbst-	20	—
" " grünköpfige lange	18	—
" " " runde	18	—
" englische lange weiße rothköpfige Tankard-	28	9
" " " grünköpfige "	28	9
" " große weiße ovale (White Globe)	22	8
" " " " " (Pomeranian Globe)	25	9
" " " " " grünköpfige	24	9
" " " " " rothköpfige	28	9
" " " " " (Woolton Hybrid)	30	10
" " violettköpfige gelbe Bullock	36	13
" " " " Skirvings	40	14
" " grünköpfige gelbe Bullock	36	13
" " " " Hood's Imperial	40	14
" " " " Dale's Hybrid	40	14
(Die obigen stammen von Brassica rapa mit rauhen Blättern.)		
" violettköpfige gelbe Swede	23	8
" " " Skirving's Swede	22	8
" " " Matson's "	23	8
" " " Laing's "	36	13
" grünköpfige gelbe Swede	32	11
" " " Fettercairn Globe	32	11

Vorstehende 6 Sorten sind schwedische Kohlrübensorten mit festem Fleisch und harter Schale, vorzüglich zur Winter-Aufbewahrung.

	à 100 Pfd. Rthl.	Pfd. Sgr.
Mohn, weißblühender, mit blauem Samen u. geschlossenen Köpfen	11	—
„ rothblühender mit weißem „ „ „ „	14	—
„ neuer **weißer Riesen**-, mit sehr großen offenen Köpfen	—	60
Lein, neuer **amerikanischer weißer**, sehr zu empfehlen wegen seiner Länge und seinen sehr weißen, festen seidenartigen Fiebern	16	5
„ „ **feinster blaublühender** lin royal . . . à Portion	—	5
Leindotter (Myagrum sativum)	9	—
Sommer-Rübsaat	7	—
Winter-Rübsaat oder Raps	7	—
Senf, gelber	12	—
Hanf, neuer (piemontesischer) **Riesen**-	—	15
Anies, bester Erfurter	16	—
Kümmel	12	—
Sonnenblume (Helianthus annuus)	—	10
Waizen, neuer **doppelttragender hundertfältiger** Winter-, sehr zu empfehlen	8	3
„ **weißer Hopetoun**, vorzüglich im Ertrag und Qualität	8	3
Weberkarden, große französische, Dipsacus fullonum	—	4
Wau, Reseda luteola	—	12
Waid, Isatis tinctoria	—	5
Krapp, Rubia tinctorium	—	10

	à 100 Pfd. Rthl.	Pfd. Sgr.
Saflor, Carthamus tinctorius	—	50
Tabak, ungarischer	—	15
„ virginischer	—	20
„ großblättriger Salonichi	—	60
„ Amersforter	—	60
„ Gundi	—	60
„ Dutten	—	60
Wasserschierling, Conium maculatum	—	15
Bilsenkraut, Hyoscyamus niger	—	15
Tollkirsche, Atropa Belladonna . . . à Loth 6 Sgr.	—	—
Kartoffel-Samen, beste Sorten	—	120
Kartoffel-Knollen, beste früheste 6 Wochen-	3	—
„ „ „ „ 6 „ blaue	4	—
„ neue Dr. Klotzsch'sche Bastard-Zucker-Kartoffel	3	—
„ 100 Pfd. Bisquit 5 Rthl., Farinosa 4 Rthl., Farinosa, rothe 5 Rthl., Sovereign 4 Rthl., Rothe Voigtländer	4	—
Okel's Rio Frio	4	—
„ **neue** japanische oder Yams (Dioscorea japonica) à 100 Blattknöllchen oder Wurzelschnittlinge 3 Rthl.	—	—
„ **Batatas edulis**, süße Bataten, 4 neue von Siebold eingeführte Sorten, Wurzelschnittlinge à Stück	—	15

☞ Von landwirthschaftlichen Samen stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Sortimente von Blumen-Samen.

Astern.

Rthl. Sgr.

Extra gefüllte Zwerg-Astern, 20 der schönsten aus nachstehenden Farben, separat . . . à Loth — 12

Blaßroth.	Carmoisin.	Hellblau mit Weiß.	Carminroth mit Weiß.	Weiß mit Blau bandirt.
Fleischfarbe.	Apfelblüthe.	Violett mit Weiß.	Hellblau.	Blaßroth mit Weiß.
Blaßroth bandirt.	Dunkelroth.	Silberweiß.	„ bandirt.	Türkischroth.
Blaßlilla.	„ mit Weiß.	Violett bandirt.	Rosenroth mit Weiß.	Weiß mit Hellblau.
Hochrosa.	„ bandirt.	Rosenroth.	Blaßblau.	„ „ Blaßroth.
„ mit Weiß.	Violett.	Blaßgrau.	Weiß mit Roth bandirt.	Carminroth.

Dieselben gemischt . . . à Pfd. 8 Rthl., à Loth — 8

Extra gefüllte Kugel-Astern, 12 der schönsten von nachstehenden Farben, separat . . . „ „ — 12

Carminroth.	Weiß mit Violett.	Schwefelgelb.	Carmoisinroth mit Weiß.	Fleischfarbe.
Rosenroth.	„ „ Dunkelblau.	Aschgrau.	Dunkelblau.	„ bandirt.
Weiß.	Gelblichweiß.	Carmoisinroth.	„ mit Weiß.	Aschgrau.
Hellblau.				

Dieselben gemischt . . . à Pfd. 6 Rthl., à Loth — 8

Extra gefüllte Pyramiden-Astern, 24 der auffallendsten, schönsten nachstehenden Farben, separat . . . „ „ — 10

Dunkelroth mit Weiß.	Dunkelblau.	Dunkelviolett mit Weiß.	Indigoblau.	Weiß.
Carmoisin.	Rosa.	Gelblichweiß.	Weiß mit Hellviolett.	Carminroth mit Weiß.
Röthlichweiß.	„ mit Weiß.	Hellviolett.	Aschgrau.	Violett mit Weiß.
Dunkelroth.	Weiß mit Hellblau.	Hochrosa.	Hochrosa mit Weiß.	Blaßroth mit Weiß.
Violett.	Apfelblüthe.	Weiß mit Violett.	Aschgrau „	Hochrosa mit Weiß gesäumt.
Blaßroth.	Aschblau.	Dunkelviolett.	Braunviolett.	Weiß, großblättrig.

Dieselben gemischt . . . à Pfd. 6 Rthl., à Loth — 8

Extra gefüllte Kugel-Pyramiden-Astern, 12 der besten von nachstehenden Sorten, separat . . . „ „ — 18

Dunkelblau.	Violett.	Dunkelblau mit Weiß.	Rosenroth.	Aschgrau.
Dunkelroth.	Dunkelrosa bandirt.	Weiß.	Fleischfarbe.	Violett mit Weiß.
Aschblau.	Carminroth mit Weiß.	Blaßroth.	Carmoisin mit Weiß.	Hochrosa „

Dieselben gemischt . . . à Loth — 10

Neue **kupferrosa** Kugel-Pyramiden-Aster, auffallend schön . . . „ „ 1 —

Extra gefüllte **Anemonen-Pyramiden**-Astern, 12 der schönsten von nachstehenden Farben, separat . . . „ „ — 20

Dunkelblau.	Dunkelviolett.	Weiß.	Hochrosa mit Weiß.	Carminrothe Zwerg-.
Carminroth mit Weiß.	Dunkelviolett.	Violett.	Carminroth.	Rosa Zwerg-.
Dunkelblau „ „	Rosa.	Dunkelrosa.	Blaßrothe Zwerg-.	Carminroth m. Weiß, Zwerg-.
Blaßroth „ „	Blaßblau.	Blaßblau mit Weiß.	Weiße „	Violette Zwerg-.

Dieselben gemischt . . . à Loth — 15

Neue gefüllte Bouquet-Zwerg-Pyramiden-Astern, **extra schön**, 10 der schönsten von nachstehenden Farben, separat „ „ — 25

Dunkelblau.	Weiß, gelblich.	Carmoisin.	Carmin mit Weiß.	Weiß mit Carmoisin.
Fleischfarbe.	Dunkelcarmoisin.	Pfirsichblüthe.	Weiß mit Rosa.	Hellaschgrau.
Lilla.	Lebhaft Rosa.	Dunkelcarmin mit Weiß.		

Dieselben gemischt . . . à Loth — 15

Rt. Sgr

Truffaut's neue Päonien-Pyramiden-Astern, nebst der vorstehenden die auffallend schönste Klasse, 8 der besten von nachstehenden Farben, separat . . . . à Loth 1 —

Dunkelviolett, glänzend.	Rosa mit Weiß.	Violett mit breiten weißen	Weiß, groß.	Weiß, halb hoch.
Schneeweiß.	Carminroth mit Weiß.	Rosa. Rändern.	Violett mit weißem Herz.	Dunkelroth mit Weiß.
Rosa, halb hoch.	Carmoisin " "	Hellblau mit Weiß.	Hellcarmin.	Dunkelviolett " "

Dieselben gemischt . . . . à Loth — 20

Levkoyen. Von $^3/_4$—$^7/_8$ in's Gefüllte fallend.

Englische niedrige Sommer-Levkoyen, 36 der auffallendsten, schönsten von nachstehenden Sorten, separat . . . . à Loth 1 —

Blaßlilla.	Blaßblau.	Carmoisin.	Schwarzbraun, frühblühend.	Braunviolett.
Hellmordoree.	Dunkelkarminroth.	Hellbraun.	Dunkelviolett.	Dunkelkupferroth.
Zimmtbraun.	Schwarzbraun.	Carminroth.	Blaßkupferfarbe.	Lasurblau.
Blaßroth.	Blaßfleischfarbig.	Hellviolett.	Chamois.	Leuchtend kupferroth.
Rothbraun.	Rothgrau.	Fleischfarbe.	Dunkelchamois.	Blaßgrau.
Dunkelaschgrau.	Hellaschgrau.	Blaßbraun.	Blaßlilla, frühblühend.	Dunkelrosa, frühblühend.
Blaßziegelroth.	Dunkelschwarzbraun.	Mohngrau.	Dunkelmordoree "	Blaßrosa mit gelben Schein.
Rosenfarbe.	Violett.	Rosenroth, frühblühend.	Carmoisin "	Porzellainblau, gelb K.
Ziegelroth.	Weiß.	Kastanienbraun.	Kupferroth "	Hellkarminroth.
Dunkelmordoree.	Kupferroth.			

Dieselben egal gemischt . . . . à Loth — 25 *1 Loth*

Schöner Rommel von Sommer-Levkoyen . . . . à Pfd. 10 —

Englische neue großblumige Sommer-Levkoyen (zeichnen sich durch kräftigen Wuchs und dichtere größere Blumenkolben aus und gehen außerordentlich ins Gefüllte), 16 der schönsten von nachstehenden Sorten, separat . . . . à Loth 1 10

Carminroth, engl.	Dunkelblau, engl.	Blaßbraun, engl.	Hellaschgrau, engl.	Dunkelkarminroth, engl.
Hellblau, engl.	Fleischfarbe, engl.	Kupferroth, engl.	Schwarzbraun, engl.	Pfirsichblüthe, engl.
Rosa, engl.	Ziegelroth, engl.	Zimmtbraun, engl.	Aschgrau, engl.	Rothbraun, engl.
Weiß, engl.	Braunviolett, engl.	Hellmordoree, engl.	Dunkelmordoree, engl.	

Dieselben gemischt . . . . à Loth 1 — *½ Loth*

Halbenglische oder hohe **Sommer**-Levkoyen, sehr schön, 18 der schönsten von nachstehenden Farben, separat . . . . " " 1 —

Weiß.	Pfirsichblüthe.	Blaßlilla.	Zimmtbraun.	Carmoisin.
Fleischfarbig.	Schwarzbraun.	Rosenroth.	Hellaschgrau.	Dunkelviolett.
Dunkelaschgrau.	Dunkelmordoree.	Blaßziegelroth.	Kupferroth.	Dunkelkastanienbraun.
Blaßblau.	Blaßroth.	Blaßbraun.	Incarnatroth.	Weiß mit gestreift. Schoten.
Carminroth.	Violett.			

Dieselben gemischt . . . . à Loth — 25 *½ Loth*

Englische und **halbenglische Sommer**-Levkoyen mit **Lackblatt** oder **glattem Blatt**, 16 der schönsten der nachstehenden Farben separat . . . . à Loth 1 10

Englische:	Schwarzbraun.	Blaßblau.	Rothbraun.	Halbenglische:
Carminroth.	Violett.	Blaßroth.	Carmoisin, brennend.	Weiß.
Weiß.	Fleischfarbe.	Lasurblau.	Kupferroth.	Hellblau.
Zimmtbraun.	Aschgrau.	Blaßlilla.	Dunkelblau, großblühend.	Violett.
Ziegelroth.	Blaßbraun.	Hellmordoree.		Weiße Pyramiden-.

Dieselben gemischt . . . . à Loth 1 — *½ Loth*

Miniatur- oder **Zwerg-Sommer**-Levkoyen, hübsch und merkwürdig, folgende 6 Sorten separat . . . . " " 2 —

Schwarzbraun, engl.	Carminroth, engl.	Dunkelblau, engl.	Kupferfarbe, engl.	Fleischfarbe, engl.	Mordoree, engl.

Neue immerblühende Sommer-Levkoyen, bringen je öfter geschnitten desto mehr Blumen und blühen in Töpfen den ganzen Winter. Folgende 6 Sorten separat . . . . à Loth 1 10

Weiß.	Ziegelroth.	Dunkelblau.	Dunkelbraun.	Hellbraun.	Fleischfarbe.

Neue englische Bastard-Sommer-Levkoyen, im Blatt zwischen Lack und Levkoye:

Rosa, sehr schön lebhaft, $^3/_4$ ins Gefüllte fallend . . . . à Loth 1 10

" großblumig . . . . " " 1 10

Weiß, färbt sich im weitern Blühen lasurblau, $^7/_8$ gefüllt . . . . " " 1 15

Carmin, ganz neu, auffallend schön . . . . " " 3 —

Blaßgelb mit lilla Schein, großblumig, ganz neu . . . . 1000 Korn 1 —

Ganz neue großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Dieser Genre ist das Schönste was bis jetzt unter Sommer-Levkoyen erzielt worden ist. Die regelmäßige reiche Verzweigung, mit den schönen großen Blumen, bildet eine leichte graziöse Pyramide, deren Blüthenreichthum und imposanter Effekt die sonst so schönen englischen großblumigen Sommerlevkoyen weit untergeordnet erscheinen läßt.

1500 1500 1500 1500 1500 1500

Carmin, Dunkelblau, Dunkelaschgrau, Weiß, Lilla, Schwarzbraun . . . . jede à 1000 Korn 1 —

Neue Sommer-Levkoye, engl. **schwefelgelb**, die einfachen blühen weiß, $^3/_4$ ins Gefüllte fallend, sehr schön . . . . à Loth 1 10

" " " **dunkelschwefelgelb**, ganz neu . . . . " " 1 10

" " " **dunkelisabellenfarbig** . . . . " " 1 10

" " " **blaßblau** mit gelben Schein . . . . " " 1 10

" " " **kupferchamois**, ganz neu, schön . . . . " " 2 15

" " " **rosa monströse**, sehr gefüllt und höchst eigenthümlich . . . . 1000 Korn — 15

" " **engl.** mit **Lackblatt**, **schwefelgelb**, vorzüglich . . . . à Loth 1 10

" " **halbengl.** mit **Lackblatt**, **schwefelgelb**, extra . . . . " " 1 10

" " **engl. großblumige**, **Aschrosa**, ganz neu . . . . " " 5 —

" " " " **dunkelblau** mit **Lavendelblatt**, $^3/_4$ gefüllt . . . . " " 1 15

" " " " **chamois**, ganz neu, extra . . . . " " 3 —

" " " " **lasurblaue Zwerg**-, ausgezeichnet schön, $^3/_4$ ins Gefüllte fallend . . . . 1000 Korn — 20

Englische Herbst=Levkoyen, 12 der schönsten von nachstehenden Sorten separat . . . à Loth 1 20

Weiß.	Blaßblau.	Weiß mit Lackblatt.	Violett.	Kupferroth mit Lackbl.
Rosa.	Carmoisinroth.	Carminroth.	Kupferfarbig.	Dunkelkupferfarbe.
Kastanienbraun.	Rothgrau.	Ziegelroth.	Blaßroth mit Lackblatt.	Apfelblüthe.
Schwarzbraun.	Aschgrau.			

Dieselben gemischt . . . à Loth 1 —

Halbenglische Herbst=Levkoyen, 18 der besten von nachstehenden Sorten, separat . . . " " 1 15

Apfelblüthe.	Kastanienbraun.	Aschgrau.	Hochrosa.	Blaßroth mit Lackblatt.
Fleischfarbe.	Schwarzbraun.	Dunkelviolett.	Violett mit Lackblatt.	Fleischfarbe " "
Weiß, röthlich.	Violett.	Kupferfarbe.	Weiß " "	Carminroth " "
Carmoisin.	Carminroth.	Weiß, bläulich.	Ziegelroth "	Kupferroth " "
Ziegelroth.	Blaßblau.	Dunkelkarminroth.	Carmoisin "	Hellblau " "
Blaßbraun.				

Dieselben gemischt . . . à Loth 1 —

Neue **frühblühende Herbst**=Levkoyen, **extra,** sehr zu empfehlen, folgende Sorten separat . . . " " 3 —

Carmin.	Weiß mit lilla Schein.	Blaßblau.	Rosa, Stangen=.	Dunkelrosa, Stangen=.
Dunkelblau.	Hellbraun.	Weiß.	Kastanienbraun, Stangen=.	Dunkelmordoree "

Perpetuelle oder **Kaiser**=Levkoyen, mehrjährig von schönem Habitus und großen prächtigen Blumenkolben, sehr ins Gefüllte fallend:

Carmin, engl. . . . à Loth	1 Rh. 20 Sgr.	Carminrosa, extra . . . à Loth	1 Rh. 20 Rh.	Lasurblau . . . 1000 K.	— 20
Violett . . . "	1 " 20 "	Weiß, extra . . . "	1 " 20 "	Kupferbraun . . . à Loth	2 —
Rosa . . . "	1 " 20 "	Fleischfarbe . . . "	1 " 20 "	Blaßbraun . . . 1000 K.	— 20
Hellblau . . . "	1 " 20 "	" mit Lackblatt 1000 K.	— " 20 "	Dunkelcarmin . . . 1000 "	— 20
Blaßziegelroth . . . "	1 " 20 "	Schwefelgelb mit Lackblatt à Loth	2 " 15 "	**Brillant Kupferrosa,** extra à Loth	4 —

Neue großblumige Kaiser=Levkoyen, sehr zu empfehlen:

Carmoisin, engl. . . . à Loth	2 Rh.	Violette, engl. . . . à Loth	3 Rh.	Weiß, engl. . . . à Loth	3 —
Dunkelblau . . . "	3 "	Pfirsichblüthe . . . "	3 "	Hellblau, engl. . . . 1000 K.	1 10

Dunkelpurpur, ganz neu und prachtvoll . . . 1000 " 3 —

Winter=Levkoyen, 18 der schönsten nachstehenden stark ins Gefüllte fallende Sorten, separat . . . à Loth 1 5

Weiß, bläulich.	Carmoisin.	Hochroth.	Carmoisin mit Lackblatt.	Kupferroth, engl.
Violett.	Weiß, röthlich.	Weiß mit Lackblatt.	Hellcarminroth.	Kupferroth.
Dunkelviolett.	Mordoree.	Carminroth mit Lackblatt.	Apfelblüthe, engl.	Kastanienbraun, engl.
Carminroth.	Dunkelmordoree, engl.	Carminroth, engl.	Hellblau, engl.	Rosa, engl. mit Lackbl.
Fleischfarbe.	Hellblau.	Blaßroth.	Violett, engl.	Blaßroth, engl.
Rosenfarbig.	Ziegelroth.	Violett mit Lackblatt.	Dunkelviolett, engl.	

Dieselben egal gemischt . . . à Loth — 25

1/8 Pfund — In schönen Rommel von besten Farben . . . à Pfd. 10 —

Neue **Carminrothe Zwerg=Winter**=Levkoye, prachtvoll . . . à Loth. 2 —

" **weiße Zwerg=Winter**=Levkoye, ganz vorzüglich . . . 1000 K. 2 —

" **schwefelgelbe Winter**=Levkoye mit **Lackblatt,** eine prachtvolle Neuheit. stark ins Gefüllte fallend . . . à Loth 2 15

Stangen= oder Baum=Levkoyen, baumartig, von robustem Wuchs, mit sehr großen Blumenkorben, $^3/_4$ ins Gefüllte gehend, sehr zu empfehlen: **Carmoisin, Weiß** . . . jede à Loth 1 20

Neue Cocardeau=Levkoyen, baumartig mit verzweigten Blüthenkolben, ausgezeichnet schön:

Dunkelblau . . . à Loth	1 Rh. 20 Sgr.	La Grisette (violett) . . . à Loth	2 —
Fleischfarbe . . . "	1 " 20 "	Louise Leon (roth) . . . "	2 —
Rosa prolifirend . . . "	1 " 20 "	Mademoiselle Alboni (rosa) . . . "	2 —
Braunviolett . . . "	1 " 20 "	Sultan Saladin (roth), **extra** . . . "	2 —

Gold=Lack.

Gefüllter brauner Stangen=Lack . . . à Loth	— Rh. 25 Sgr.	**Gefüllter** dunkelbrauner hoher Busch=Lack . . . à Loth	— 25
" dunkelbrauner " . . . "	1 " 15 "	" dunkelbrauner Zwerg=Busch=Lack . . . "	— 25
" schwarzbrauner " . . . "	2 " 15 "	" dunkelblauer hoher Busch=Lack . . . "	2 —
" dunkelbrauner Zwerg=Stangen=Lack . . . "	2 " 15 "	" " Zwerg= " " . . . "	2 15
" dunkelblauer Stangen=Lack . . . "	4 " — "	" ganz gelber Eier=Stangen=Lack . . . 1000 K.	1 —
" " Zwerg=Stangen=Lack . . . "	4 " — "	" braungestreifter Busch=Lack . . . à Loth	2 15
" bronze Stangen=Lack, neu, extra . . . 1000 K.	2 " — "	" bronzefarbiger neuer, extra . . . 1000 K.	1 —
" brauner Busch=Lack . . . à Loth	— " 20 "	" gemischt, sehr schön . . . à Loth	— 20

Balsaminen.

Gefüllte hohe Balsaminen, 12 der verschied. Farb. à Loth	— Rh. 15 Sgr.	**Gefüllte Zwerg**=Balsaminen, 12 der distinktesten schönsten Sorten gemischt . . . à Loth	— 15
Dieselben gemischt . . . "	— " 10 "	Neue **Camellien=Rosen**=Balsaminen in 6 prachtvollen, dichtgefüllten Sorten . . . à Loth	1 —
Gefüllter schöner Rommel . . . à Pfd.	5 " — "	" **blaßgelbe** dichtgefüllte **Rosen**=Balsam., sehr schön "	1 —
Gefüllte **Camellien**=Balsaminen, **extra,** 12 der verschiedensten von 24 Sorten, separat à Loth	— " 25 "	" **aurorafarbige Rosen**=Balsamine, auffallend leuchtende Farbe, sehr schön . . . à Loth	2 —
Dieselben gemischt . . . "	— " 15 "		
Gefüllte **Zwerg**=Balsaminen, 12 der distinktesten schönsten Sorten, separat . . . à Loth	— " 25 "		

Rittersporn (mißrathen).

Gefüllte niedrige Rittersporn in 12 verschiedenen Sorten, separat . . . à Loth	— Rh. 6 Sgr.	**Gefüllte hohe** Rittersporn in 8 verschied. Sorten, separat à Loth	— 4
Dieselben gemischt . . . à Pfd.	4 " — "	Dieselben gemischt . . . à Pfd.	3 —
		Gefüllte **Levkoyen**=Rittersporn in 6 Sorten, separat. . . à Loth	— 8

Rℓ. Sgr.

Gefüllte Levkoyen-Rittersporn in 6 Sorten gemischt . à Pfd. 6 —
" neue **hyacinthenblüthige** niedrige Rittersporn mit prächtigen großen dichten Blüthenkolben, auffallende

Rℓ. Sgr.

Verbesserung des Delphinium Ajacis nanum in 8 verschiedenen Sorten, separat . . . . à Loth — 7
Dieselben gemischt . . . . à Pfd. 6 —

Nelken (Mißernte).

Beste gefüllte **Topf**- oder **Stellagen**-Nelken von Rangblumen 1000 Korn 3 —
Doubletten & Bizarden, bandirte, separat . . . . . . 1000 " 8 —
Picotten, mit Randzeichnung " " . . . . . . 1000 " 6 —
" weißgrundige " " . . . . . 1000 " 5 —
" gelbgrundige " " . . . . . 1000 " 5 —
Fameusen, getuschte " " . . . . . . 1000 " 5 —
Flambant, buntfarbige " " . . . . . 1000 " 4 —

Gefüllte Land-Nelken, sehr schön . . . . à Loth 1 10
" **Wiener Zwerg**-Nelken, zeichnen sich durch brillante Farben und Länge der Blüthezeit aus . . . . à Loth 3 —
" **immerblühende** oder **remontirende Topf**-Nelken in bestem Rommel. . . . . 1000 Korn 4 —
" **Bart**-Nelken, extra, dichtgefüllt, in den verschiedensten Nüancen . . . . à Loth 1 —

Malven.

Gefüllte hohe Malven, extra, in 12 der distinktesten Farben, separat . . . . à Loth — 15
" in allen Farben gemischt . . . . à Pfd. 3 —

Neue **italienische** dichtgefüllte **Zwerg**-Malven in vielen Farben, 10 Sorten separat à Loth 1 Rℓ., gemischt à Loth 1 — 10 + 1/8 Loth
" **schottische** Malven von Preisblumen gemischt . . . " 2 —

Blumen-Samen-Sortimente in Prisen.

Sorten			Rℓ.	Sgr.
16 Sorten	gefüllte **Kugel-Astern**, beste Farben	à 100 K.	—	12
30 "	" **Zwerg-Astern** " "	" 100 "	—	24
36 "	" **Pyramiden-Astern**	" 100 "	—	24
16 "	" **Kugel-Pyramiden-Astern**	" 100 "	—	14
2 — 16 "	" **Anemonen-Pyramiden-Astern**	" 100 "	—	14
14 "	" **Zwerg-Bouquet**- " "	" 100 "	—	12
14 "	" **Truffaut's Päonien**- "	" 100 "	—	12
50 "	**englische Sommer-Levkoyen**	" 100 "	1	20
24 "	" " (beste auffallendste Farben)	" 100 "	—	24
12 "	" " " " "	" 100 "	—	12
20 "	neue **großblumige** engl. **Sommer-Levk.**	" 100 "	—	20
26 "	**halbenglische Sommer-Levkoyen**	" 100 "	—	20
20 "	**engl. Sommer-Levk.** mit **Lackblatt**	" 100 "	—	20
10 — 6 "	**Zwerg-Sommer-Levkoyen**	" 100 "	—	7½
12 — 6 "	**immerblühende** "	" 100 "	—	6
40 "	**engl.** und **halbengl. Sommer-Levkoyen**	" 100 "	1	6
24 "	" " " "	" 100 "	—	24
4 — 10 "	**frühblühende Herbst-Levkoyen**	" 100 "	—	20
4 — 8 "	**Stangen**- oder Cocardeau-**Levkoyen**	" 100 "	—	12
30 "	**Winter-Levkoyen**	" 100 "	—	24
18 "	" " (beste Sorten)	" 100 "	—	16
16 "	**Perpetuelle** oder **Kaiser-Levkoyen**	" 100 "	—	26
12 "	**Gefüllter Lack**	" 100 "	—	24
30 "	**gefüllte Balsaminen**	" 25 "	—	24
12 "	" "	" 25 "	—	12
10 "	" **Zwerg-Balsaminen**	" 25 "	—	12
12 "	" **Camellien-Balsaminen**	" 25 "	—	14
6 "	" **Zwerg-Camellien-Balsaminen**	" 25 "	—	8
10 Sorten	**gefüllte Rosen-Camellien-Balsaminen**	à 25 K.	—	16
18 "	**Rittersporn, niedrige gefüllte**	à ¼ Loth	1	—
		" ⅛ "	—	15
8 "	" neue niedr. dichtgefüllte **hyacinthenblüthige, extra schön**	à ¼ Loth	—	16
		" ⅛ "	—	8 (6)
8 "	" **hohe** gefüllte	" ¼ "	—	9
		" ⅛ "	—	5 (4)
6 "	" **gefüllte Levkoyen**-	" ⅛ "	—	6 (4)
8 "	**wohlriechende Wicken**	" ½ "	—	6
8 "	**Wunderblumen,** Mirabilis Jalappa, neue Hybriden	à 1 Portion	—	6 (4)
12 "	**gefüllter Mohn**	" 1 "	—	16
8 "	**Phlox Drummondi**	" 1 "	—	10
8 "	**großblumige Scabiosen**	" 1 "	—	6 (4)
12 "	**Salpiglossis,** großblumige neue brillante Farben	à 1 Portion	—	12 (1)
8 "	**Senecio elegans,** dichtgefüllte	" 1 "	—	8
8 "	**Elychrysum macranthum,** neue Prachtsorten, **extra**	à 1 Portion	—	12 (1)
8 "	**Zinnia elegans**	" 1 "	—	8 (4)
12 "	**Celosia cristata,** Hahnenkamm	" 1 "	—	12
12 "	**Tagetes patula & erecta**	" 1 "	—	10
12 "	**Dianthus chinensis fl. pl.,** gefüllte Chineser-Nelken und Hybriden	à 1 Portion	—	14 (2)
20 "	extra gef. **Winter-Malven** (Stockrosen)	" 1 "	—	20
12 "	**schottische neue** Preis-Malven	" 1 "	—	24
30 "	**Zier-Kürbisse**	" 1 "	1	10

Blumen-Samen.

Einjährige. à Lth. Rℓ. Sgr.

Abronia umbellata, neue sehr schöne kriechende Pflanze mit lillarosa Verbenen ähnlichen Umbellen. . . . . 1 —
Achyrachaena mollis . . . . — 5
Acroclinium roseum, neue Immortelle, sehr reichblühend und eleganten Habitus. Blumen groß, lebhaft rosa, im Ganzen Rhodanthe Manglesi ähnlich und an Schönheit noch übertreffend 1000 K. 1½ Rℓ., à Loth 8 —
Adonis aestivalis . . . . — 3

à Lth. Rℓ. Sgr.

Adonis autumnale . . . . à Pfd. 2 Rℓ. — 2½
" flammea . . . . — 3
Aethionema Buxbaumii, neu, hübsch . . . — 12
Agathea spathulata . . . . — 4
Ageratum **coelestinum** . . . ¼ Loth 1 —
" coeruleum (ganz rein) . . . . — 15
" **conspicuum,** weiß, s. schön und reichblühend, neu . . . 1 —
" **Hudsonii,** neu, hellblau . . — 10
" mexicanum . . . . — 5
Agrostemma coeli rosa à Pfd. 2½ Rℓ. — 3

à Lth. Rℓ. Sgr.

Agrostis pulchella . . . . — 12
Alonsoa grandiflora . . . . — 12
" incisa . . . . — 8
" **Warscewiczii,** neue sehr auffallend schönblühende Species, von eleganten Habitus geschmückt mit in Aehren stehenden scharlachrothen Blumen . . . . . . — 20
Alyssum Benthamii, schön . . . . . . — 10
" calycinum, wohlriech. à ℔ 5 Rℓ. — 8
Althaea chinensis fl. pl. . . . . — 15

à Loth Rh. Sgr

Amaranthus bicolor — 8
" caudatus à Pfd. 20 Sgr. — 1 1/2
" cruentus " " 20 " — 1 1/2
" hypochondriacus " 15 " — 1 1/2
" " viridis " 20 " — 1 1/2
" monstrosus " 20 " — 1 1/2
" tricolor — 10
Amberboa Lippii — 8
" odorata à Pfd. 6 Rh. — 8
Amethystea coerulea, schön — 8
Ammobium alatum — 2
Ampherephis intermedia — 12
Anacyclus bicolor — 4
Anagallis **fruticosa** 3 —
" **grandiflora carnea** 3 —
" " **coerulea** 3 —
" indica — 3
" latifolia — 3
Anarrhinum lanigerum 1 —
Anoda Dilleniana — 4
Anthemis arabica — 4
Anthoxanthum **gracile**, neues hübsches Ziergras, reiner Same — 10
Arctotis breviscapa 3 —
Argemone **grandiflora** — 10
" ochroleuca — 6
" **platyceras grandiflora** — 15
" speciosa — 6
Aster tenellus — 6
Bartonia aurea à Pfd. 3 Sgr. — 4
Beta brasiliensis, mit weiß. Rippen à ℔ 1 —
" " mit blaßgelben " " 1 —
" " " scharlachrothen " " 1 —
" " " carmoisinroth. " " 1 —
" " " rosenrothen " " 1 —
" " " goldgelben " " 1 —
" " gemischt à Pfd. — 15
Bidens **ferulaefolia**, ganz neu, schön 1 —
" grandiflora — 5
Blitum capitatum à Pfd. 2 Rh. — 3
" virgatum " " 2 " — 3
Blumenbachia insignis — 15
Brachycome iberidifolia — 20
" " fl. albo — 20
" " fl. lilaceo — 20
Briza maxima à Pfd. 1 1/2 Rh. — 3
" gracilis (minima) — 8
Browallia elata — 15
" " fl. albo — 15
" **abbreviata**, rothblühend, selten und reizend 1000 K. 8 —
" Czerwiakowski, neu 1000 " — 5
" demissa — 20
Calandrinia **Burridgii**, Varietät von C. speciosa in ziegelroth, schön — 3
" discolor — 8
" **grandiflora** — 10
" lingulata — 3
" speciosa vera à Pfd. 2 Rh. — 3
" **umbellata** 1 10
Calceolaria pinnata — 15
" **chelidonioides** — 20
" **californica**, neu, sehr schön — 10
" **scabiosaefolia**, neu, s. hübsch — 10
Calendula officinalis ranunculoides à Pfd. 2 —
" pluvialis — 3
" prolifera — 3
Callichroa platyglossa — 5
Calliopsis bicolor (tinctoria) à Pfd. 2 Rh. — 3
" " **nana**, ächt — 6

à Loth Rh. Rh.

Calliopsis bicolor fistulosa brunea — 5
" " marmorata — 4
" " nigra speciosa — 4
" " nana **fistulosa brunea** 1000 K. — 20
" " " marmorata 1000 " — 20
" " Drummondi ℔ 2 1/2 Rh. — 3
" " " **grandifl.** ℔ 4 " — 5
" " **coronata** — 5
Calyxhymenia chilensis — 15
Campanula Loreyi — 15
" " fl. albo — 20
" speculum à Pfd. 2 1/2 Rh. — 3
" " fl. albo " 3 " — 4
" " grandiflora — 3
" " lilacina à Pfd. 2 Rh. — 3
" **stricta** (littoralis), schön — 15
Cannabis gigantea à Pfd. — 15
Capsicum annuum — 2
" grossum — 3
" 8 andere Sorten, jede — 8
Carduus marianus à Pfd. 20 Sgr. — 1
Carthamus tinctorius — 2
Celosia cristata, alle Farben gemischt — 10
" " **nana**, roth — 20
" " " gelb 1 —
" " " goldgelbe, neu 2 15
" " " rosa 2 —
" **macrocephala**, leuchtendrothe Riesen- 1/4 Loth 1 —
Cenia turbinata variegata — 4
" " fl. albo — 5
" " formosa, neu 1 —
Centaurea americana — 12
" Cyanus, gemischt à Pfd. 2 Rh. — 3
" " **striata**, neu, sehr schön — 6
" depressa à Pfd. 3 Rh. — 4
" " **rosea**, ganz neu 1 —
" diluta — 2
" moschata fl. albo — 4
" " fl. coeruleo — 4
" suaveolens à Pfd. 6 Sgr. — 8
Centauridium Drummondi — 10
" **carneum** — 20
Centranthus macrosiphon à Pfd. 2 1/2 Rh. — 3
" " **albus**, reinweiß, ganz neu, sehr schön — 8
" " carneus, neu ℔ 4 Rh. — 5
" " **nanus**, neu 1 —
" " " **albus**, ganz neu 1000 K. — 20
" " " **carneus**, ganz neu 1000 K. — 15
Cerastium perfoliatum — 3
Cerinthe major — 3
" " **fl. luteo** — 3
" **retorta**, neu, sehr hübsch — 15
Chaenostoma **fastigiatum**, prächtig — 20
" polyanthum — 5
" viscosum — 8
Charicis Neesii à Pfd. 5 Rh. — 6
Cheiranthus maritimus " " 1 1/2 " — 2
" " fl. albo " " 2 " — 3
" **bicolor**, neu — 15
Chenopodium **Atriplicis**, neue hübsche Blattpflanze — 4
Chrysanthemum carinatum à Pfd. 2 1/2 Rh. — 3
" " fl. albo " 2 1/2 " — 3
" coronarium fl. pl. " 2 " — 3
" " fl. albo pl. " 2 " — 3

à Loth Rh. Sgr.

Chrysanthemum murticum, neu und hübsch — 15
Cistus guttatus — 15
Clarkia elegans à Pfd. 1 1/2 Rh. — 2
" " fl. pl. " " 4 " — 5
" " carnea " " 1 1/2 " — 2
" " " fl. pl. " " 4 " — 5
" " neriaefolia " " 4 " — 5
" pulchella " " 2 " — 3
" " grandiflora " 3 " — 4
" " alba à Pfd. 2 1/2 Rh. — 3
Cleome **arborea** — 10
" **purpurea spinosa** — 20
" **speciosa** — 10
" **speciosissima** — 20
Clintonia elegans — 18
" **pulchella** 1 15
" " **fl. albo** 1/4 Loth 1 15
" " **atrocoerulea** 2 —
" " **lilacino-rubra** 1000 K. — 8
Coix Lacryma — 2
Collinsia bicolor à Pfd. 25 Sgr. — 2
" " atrorubens " 2 Rh. — 3
" " **fl. albo**, reinweiß, sehr schön à Pfd. 8 Rh. — 10
" **bartsiaefolia** " " 3 " — 4
" " **fl. albo**, ganz neu 1 —
" grandiflora à Pfd. 2 Rh. — 4
" **multicolor** " " 3 " — 4
" " **marmorata**, roth mit weiß panachirt, ganz neu und prachtv. à Lth. 8 Rh., 1000 K. 1 —
Collomia coccinea à Pfd. 1 1/2 Rh. — 3
Commelina coelestis — 6
" " **fl. albo** — 10
" " **striata** — 15
" ucrainica — 10
Convolvulus ciliatus à Pfd. 15 Sgr. — 1
" tricolor " " 15 " — 1
" " **blau gefüllt** — 10
" " **weiß** " — 10
" " var. bicolor à Pfd. 15 Sgr — 1
" " azureus " " 20 " — 1
" " striatus " " 20 " — 1
" " **atroviolaceus** " 20 " — 1
Cosmidium **Burridgeanum**, prachtvolle Neuheit, Blumen sehr groß, dunkelbraunroth mit goldgelb. Rande à Loth 14 Rh., 1000 K. 3 —
" filiforme — 10
Cosmanthus fimbriatus — 6
Cosmea bipinnata — 8
" " **purpurea** — 10
Cotula coronopifolia — 3
Crepis Drummondi — 3
" rubra — 3
" " β alba — 3
Cuphea **miniata** 1000 K. 1 —
" **Pellierii** 100 " — 15
" **platycentra** 1000 " 1 —
" **purpurea**, in vielen Farben — 10
" " **kermesina** — 25
" silenoides — 12
" strigulosa 1000 K. — 20
Cyclanthera pedata à Pfd. 4 Rh. — 4
Cynoglossum linifolium " " 1 " — 2
" **coelestinum**, neu, sehr schön — 3
" **Haynii**, neu, sehr schön — 4
Dahlia glabrata — 8
" " fl. albo — 10

à Loth Rℓ. Sgr.

Datura ceratocaula — 6
" fastuosa fl. pl. — 5
" " fl. albo pleno — 5
" Metel — 3
" quercifolia — 3
" Stramonium à Pfd. 2 Rℓ. — 3
Delphinium **cardiopetalum**, ganz neu, prachtvoll — 10
Dianthus **atropurpureus**, dicht gefüllt à Pfd. 8 Rℓ. — 10
" **atroviolaceus**, dicht gefüllt — 10
" **atroroseus**, dicht gefüllt — 20
" **Gardnerianus**, neu, schön — 15
" chinensis, in vielen Farben, dichtgefüllt à Pfd. 5 Rℓ. — 6
" " **alba plena** — 10
" " **cuprea nana pl.** — 15
" " **cuprea-alba pl.** — 20
" " **pumila**, 1—2 Zoll hoch, gefüllt kupferroth 3 —
" " **striata**, gefüllt, sehr schön, weiß mit roth gestreift 1 —
" " " roth mit weiß gestreift, gefüllt, sehr schön 1 —
" " **imperialis plenissima** à Pfd. 6 Rℓ. — 6
" " " **alba plena**, extra — 15
" " " **nana rosea**, dichtgefüllt, prachtv. 1000 K. 3 —
" " " **atrosanguinea**, dichtgefüllt, dunkelblutroth, extra 1000 K. 1 15
Dolichos Lablab — 3
" " alba nana, neu — 8
" " **giganteus**, ganz neu — 15
" " **vom Senegal**, ganz neu à Portion — 10
" " purpureus — 3
" " " nanus — 6
Dimorphotheca chrysanthemoides, neu — 15
Dracocephalum **mexicanum**, neu, schön 2 —
" Moldavicum fl. albo — 3
" " fl. coeruleo — 2
Echium grandiflorum — 3
Elichrysum bicolor à Port. — 10
" **brachyrhynchum**, neu, prachtv. — 15
" **capitatum**, neu, sehr schön 2 —
" bracteatum à Pfd. 4 Rℓ. — 4
" " fl. albo " " 4 " — 4
" " neue Zwerg-, weiß — 15
" " " " gelb — 15
" macranthum 1 —
" " neue Zwerg-, rostfarbig 4 —
" " " " rosa 4 —
" **compositum maximum**, größte gefüllte in vielen Farben — 15
" " **atroroseum** 1 —
" " **ferrugineum** 1 —
" " **coccineum** 2 —
" " **violaceum** 3 —
" " neue Zwerg- in verschiedenen Nüancen 4 —

Die Zwerg-Elichrysum werden circa 1 Fuß hoch u. bilden durch ihren Blüthenreichthum reizende pyramidenförmige Bouquets.

" **elegans** (Morna) 1 10
" **strictum**, neu, sehr schön 1 20
Elymus Caput Medusae, neues schönes Ziergras 1 —

Elsholtzia cristata — 5
Emilia (Cacalia) flammea — 5
" " fl. luteo — 5
Eragrostis elegans — 3
" namaquensis — 25
Erigeron Bayrichii, reich u. immerblühend, zierlich — 15
Erodium gruinum — 5
" malacoides — 12
Erysimum Perofskianum à Pfd. 1½ Rℓ. — 2
" **arkansanum**, neu, schwefelgelb, wohlriechend 1000 K. 1 —
Eschscholtzia californica à Pfd. 2½ Rℓ. — 3
" " alba " " 2½ " — 3
" crocea " " 2½ " — 3
" intermedia " " 2½ " — 3
" **tenuifolia**, Lindley, neue 1 15
Ethulia corymbosa — 8
Eucharidium concinum à Pfd. 2½ Rℓ. — 3
" **grandiflorum** " 2½ " — 3
Eucnide bartonioides (reiner Same) 5 —
Eupatorium Fraserii, weiß, neu, sehr schön — 15
Eutoca divaricata — 3
" multiflora — 4
" viscida à Pfd. 2½ Rℓ. — 3
" **albo-rosea**, neue röthlich weiße, sehr schön 1000 K. — 10
" Wrangeliana à Pfd. 2 Rℓ. — 2
Fedia Cornucopiae — 5
Galinsoga trilobata — 5
Gaillardia picta, reiner Same à Pfd. 8 Rℓ. — 8
" " **marginata alba**, weiß gerändert, ganz neu ¼ Loth 1 —
" coccinea — 10
" fistulosa 1 —
" **grandiflora**, neu à Portion — 10
" Josephus — 10
" lutea, ganz neu — 15
Gamolepis Tagetes — 12
Gaura Lindheimeri — 12
Georgina variabilis, beste Sortiments 1 —
" " von den neuest. Sort. 100 K. — 10
Gilia achillaefolia à Pfd. 24 Sgr. — 1½
" capitata " " 1½ Rℓ. — 2
" " **major**, neu 1 —
" laciniata à Pfd. 1½ Rℓ. — 2
" nivalis " " 1½ " — 2
" tricolor " " 1 " — 2
" " fl. albo " " 1½ " — 2
" " fl. roseo " " 1½ " — 2
" splendens " " 1½ " — 2
Glaucium fulvum — 5
" phoeniceum — 5
Gnaphalium foeditum — 10
Godetia amoena — 4
" " **fl. albo**, ganz neu 1 —
" Lehmannii — 3
" lepida — 3
" Lindleyana — 3
" purpurea — 5
" roseo-alba — 3
" " **reinweiß**, ganz neu 1 —
" rubicunda — 3
" Schamini — 5
" venosa — 3
" Wildenowii — 3
Gomphrena arborescens à Port. — 15
" globosa alba — 5
" " carnea — 5

Godetia globosa rubra — 5
" " variegata — 5
" **Haageana**, Klotzsch, prächtig orange — 10
Grahamia aromatica — 4
Gramanthes gentianoides 8 —
" " fl. luteo 8 —
Guizotia oleifera — 10
Gutiernezia gymnospermoides, neu und schön — 6
Gypsophila elegans à Pfd. 2 Rℓ. — 3
" " **fl. roseo** " 3 " — 4
" **muralis**, L., sehr zarte elegante Species. Für kleine Gruppen zu Einfassungen geeignet — 10
Hebenstreitia dentata — 8
" tenuifolia — 8
Hedysarum flexuosum à Pfd. 2 Rℓ. — 3
Helenium Douglasii — 3
" quadridentatum — 12
" tenuifolium — 8
Helianthus annuus fl. pl. — 2
" **argophyllus**, Torrey, neue texanische Species, sehr schön — 10
" **californicus fl. pl.**, ächt und schön — 15
" colossus — 2
" indicus fl. pl. — 3
" nanus — 2
" " fl. pleno — 3
Heliophila araboides, sehr schön — 8
" dissecta, niedlich — 20
" villosa — 20
" **trifida**, prächtig, schönste 4 —
Hibiscus calisureus à Pfd. 4 Rℓ. — 4
" indicus — 4
" Trionum à Pfd. 3 Rℓ. — 3
" ternatus " " 3 " — 3
" vesicarius " " 2 " — 2
Humea elegans, sehr zierlich 1 10
Iberis ciliata — 3
" Lagascana — 3
" umbellata à Pfd. 2 Rℓ. — 2
" " fl. albo " " 1½ " — 2
" " purpurea " " 2 " — 3
Impatiens glanduligera — 6
" " fl. albo — 10
Incarvillea chinensis 1 —
Ionopsidium (Cochlearia) **acaule** 1 —
Ipomoea **azurea**, mit azurblauen sehr zierlichen Blumen, sehr reichblühend 100 K. 2 —
" barbata — 6
" bona nox (muricata) — 5
" coccinea — 3
" " luteola — 3
" **grandiflora** 100 K. 1 10
" **Ferandiana**, prachtvoll — 5
" **limbata** (Pharbitis), neu, purpur-violett, mit breiten weißen Rande, prachtvoll — 8
" **mexicana grandiflora alba** 100 K. 1 10
" Nil — 4
" " **grandiflora** (hederacea) — 5
" purpurea à Pfd. 20 Sgr. — 2
" " alba " " 1½ Rℓ. — 2
" " incarnata " " 1½ " — 3
" " lilacina " " 1½ " — 3
" " Michauxi, gefr. " 1½ " — 3

à Loth Rt. Sgr.

Ipomoea purp. alba int. rosea ℔ 1½ Rt. — 3
" " **kermesina** . " 2 " — 3
" " rubro-violacea " 2 " — 3
" " **atrosanguinea** . . . . . — 15
" **rubro-coerulea**, Hooker (violacea vera, auch mexicana der Gärten), himmelblau, sehr groß, prachtvollste . 100 K. 1 15
" " **var. alba** . . . 100 " 3 —
" Quamoclit . . . . — 6
" " fl. albo . . . . — 6
Ipomopsis Beyrichi . . . . — 12
" coronopifolia . . . . — 12
" elegans . . . . — 10
" " var. aurantiaca . . . . . — 12
" " superba . . . . — 12
Isotoma axillaris . . . . 1 —
" " **Petraea**, neu, weiß 2 —
Kaulfussia amelloides . . . à Pfd. 5 Rt. — 6
" " **rosea**, ganz neu 1000 K. 1 15
Knautia orientalis . . . . — 4
Lagurus ovatus, hübsches Gras . . . . — 10
Lamarkia aurea (Chrysurus) . . . . — 3
Lasthenia californica . . . . — 5
" glabrata . . . . — 5
Lathyrus azureus . . . . — 2
" articulatus . . . . — 2
" Clymenium . . . . — 2
" hirsutus . . . . — 2
" Limonium . . . . — 2
" luteus . . . . — 2
" magellanicus . . à Pfd. 25 Sgr. — 2
" mexicanus . . . " " 25 " — 2
" Napoleonis . . . . — 2
" odoratus, wohlriechende Wicken, gemischt (Mißernte) à Pfd. — 20
" " blaugestreifte . . . " " — 25
" " rothgestreifte . . . " " — 25
" " schwarzpurp. m. hellblau " — 25
" " 4 andere Farben . . . " — 25
" " weiße . . . . " — 25
" sativus . . . . . à Pfd. 1 Rt. — 2
" tingitanus . . . . — 2
Lavatera trimestris fl. albo à Pfd. 3 Rt. — 4
" " fl. rubro " " 3 " — 4
Leptosiphon androsaceus " " 3 " — 4
" densiflorus . . . " " 4 " — 5
" " fl. albo . . . . — 8
" **luteus**, neu, schön . . . . . — 20
" **aureus**, prächtige goldgelbe Varietät 1 15
Leuchaeria senecioides . . . . — 15
Limnanthus Douglasii . . . . — 5
" " fl. albo . . . . — 10
" grandiflorus . . . . — 5
" " fl. roseo . . . . — 10
Linaria **alpina** . . . . 3 —
" elegans . . . . — 3
" Perezii . . . . — 5
" speciosa . . . . — 5
" **triornitophora** . . . . 1 —
" " **carnea** . . . . . 1 —
" versicolor . . . . — 5
Lindheimeria texana, **neu** . . . . . . — 9
Linum acuminatum . . . . — 2
" decumbens, neue kleine rothblühende Species von Algier . . . . — 15
" **grandiflorum Desf.**, prächtig dunkelroth, groß und vollblühend, ächt 2 15

à Loth Rt. Sgr.

Linum **grandifl. Desf.**, dunkelroth mit weißen Staubfäden, ganz neu und sehr schön . . . . 100 K. 1 —
" usitatissimum grandiflorum, blau — 3
" neuer blauer, weiß panachirt 100 K. — 10
" nervosum . . . . — 3
Loasa (Cajophora) lateritia . . . . . . 1 —
" " " **Herbertii** . . 1 15
" **Pentlandii** . . . . . . à Port. — 10
" tricolor . . . . — 10
Lobelia **arguta** . . . . 1000 K. — 15
" erinoides . . . . — 5
" " alba . . . . — 6
" " **oculata** . . . 1000 K. — 5
" " **ramosoides** 1000 " — 5
" " rosea . . . . — 6
" " **speciosa** . . 1000 K. — 15
" heterophylla major . . . . . . — 20
" ramosa . . . . — 20
" " **alba** . . . . 1000 K. — 5
" " **rubra** . . . . — 20
" **triquetra**, neu . . . . — 18
Lonas inodora . . . . — 5
Lopezia coronata . . . . — 5
Lophoclinum hirtum . . . . . . à Port. — 5
Lotus Jacobaeus . . . . — 6
" " luteus . . . . — 6
Lupinus affinis . . . . — 4
" bicolor . . . . . à Pfd. 1 Rt. — 2
" Cruikshanksii . . " " 25 Sgr. — 1
" **guatemalensis** . . . . — 3
" **Hartwegii** . . à Pfd. 2 Rt. — 3
" " **fl. roseo** . . . . — 5
" " **fl. albo**, ganz neu, reinweiß 3 —
" hirsutissimus . . . . — 5
" **hybridus superbus**, purpur lilla mit gelb und weiß, neu und sehr schön . . . . 1 —
" linifolius . . . . — 6
" micranthus . . . . à Pfd. 1 Rt. — 2
" **monogynus** . . " " 2 " — 3
" Moritzianus . . . . — 2
" mutabilis . . . . à Pfd. 25 Sgr. — —
" **nanus** . . . . . " " 2½ Rt. — 3
" pilosus, fleischfarb. " 12 Sgr. — —
" " blau . . . " 12 " — —
" pubescens . . . . — 4
" " **elegans**, purpurrosa mit weiß, neu und prachtvoll 1 15
" pulchellus . . . . . à Pfd. 1 Rt. — 2
" succulentus . . . . " " 1½ " — 2
" Termis . . . . — 2
" venustus . . . . — 2
Lychnis **fulgens** . . . . — 20
Madaria corymbosa . . . . — 10
Madia elegans . . . . — 4
Malope grandiflora . . . à Pfd. 2½ Rt. — 3
" " alba . " " 2½ " — 3
Malva crispa . . . . " " 20 Sgr. — 1
" Mauritiana . . . . — 4
" " fl. albo . . . . — 4
" miniata . . . . — 8
" Morenii . . . . . . à Pfd. 3 Rt. — 4
" zebrina . . . . — 4
Manulea foetida . . . . — 10
" violacea . . . . — 10
Martynia **angularis** . . . . à 100 Korn — 15
" fallax (craniolaria) . . . . . . — 8
" formosa (fragrans) . . . . . . — 8
" proboscidea . . . . — 8

à Loth Rt. Sgr.

Martynia lutea . . . . — 8
Matricaria **capensis**, gefüllt weiß, niedrig, sehr schön . . . . — 15
" **eximia**, gefüllt, weiß, geröhrt, niedrig, neu, sehr schön . . — 6
" **Parthenium**, gefüllt weiß, geröhrt, 3′ hoch, schön . . . — 6
Maurandia antirrhiniflora . . . . 1 —
" Barckleyana 1 15
" " scarlet 1 15
" " **fl. albo** . . 1000 K. — 10
" Emeryana 1 15
" purpurea grandiflora 1 15
" semperflorens 1 15
" " **fl. albo** ¼ Loth 3 —
" Laceyana 1 15
Melampodium macranthum . . . . — 6
Medicago intertexta . . . . — 4
Mesembrianthemum cristallinum, reiner Same . . . . — 12
" glabrum . . . . — 20
" lineare . . . . 1 —
" pommeridanum, reiner Same . . . — 12
" tricolor, " " . . . — 12
" " fl. albo, " " . . . — 12
Mimosa pudica . . . . — 8
Mimulus cardinalis in vielen Var. gem. . 1 —
" " atroroseus . . ¼ Loth — 20
" " Groomii . . . . ¼ " 1 —
" " infortunatus . . ¼ " 1 —
" " Queen Victoria ¼ " 1 —
" " superbus . . . ¼ " — 20
" moschatus 1 15
" quinquevulnerus, viele Nüancen — 10
" " **maximus**, neueste Pracht-Varietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung . ⅛ Loth — 20
Mirabilis Jalapa in viel. Farb. à Pfd. 2 Rt. — 2
" " in 8 Farb., jede besonders — 4
" " **tricolor**, neue bunte . . — 10
" longiflora . . . . — 2
" " violacea . . . . — 6
Momordica Balsamina . . . . — 8
" Charantia . . . . — 8
" Elaterium . . . . — 6
Moscharia pinnatifida . . . . — 10
" " rosea . . . . — 10
Nemesia **compacta bicolor** . . . . . — 20
" " **coerulea** ⅛ Loth — 20
" floribunda . . . . — 8
" versicolor . . . . — 8
" " alba . . . . — 12
Nemophila atomaria . . . . à Pfd. 25 Sgr. — 2
" aurita . . . . " 1 Rt. — 2
" crambeoides . . . " 2 " — 3
" discoidalis . . . . " 1 " — 2
" insignis . . . . . . " 15 Sgr. — 2
" " alba . . . . " 1½ Rt. — 2
" " **marginata**, blau mit weißem Rande . . — 20
" " striata . . . . — 3
" " **hellblau**, ganz neu à Pfd. 3 Rt. — 4
" maculata . . . . . " 1¼ " — 2
" phacelioides . . . . — 8
Nepeta Meyeri, neu und schön . . . . — 15
Nicandra physaloides . . . . — 3
Nicotiana longiflora . . . . — 3
" **glutinosa** . . . . Port. — 10

à Loth	Rℓ.	Sgr.
Nicotiana sanguinea	—	3
Nierembergia gracilis, reizend 1000 K.	—	15
Nigella coarctata	—	2
" damascena fl. pl.	—	2
" " nana fl. pl.	—	2
" hispanica	—	5
Nolana atriplicifolia à Pfd. 3 Rℓ.	—	4
" grandiflora " 4 "	—	4
" " alba " 4 "	—	5
" paradoxa " 3 "	—	4
" prostrata " 3 "	—	4
" **tenella**, schönste	—	4
Nycterinia capensis, sehr schön	2	15
" **selaginoides**, sehr schön	—	20
" **villosa**, sehr schön	—	20
Ocymum **arboreum**	1	—
" anisatum	—	10
" Basilicum bullatum	—	5
" " cucullatum	—	5
Oenothera **acaulis**, weiß, ächt	—	12
" anisoloba	—	3
" concinna	—	5
" **Drummondii**	—	12
" odorata	—	5
" Sellowii	—	5
" **taraxacifolia**, ächt	—	12
" tetraptera	—	6
Orobus coccineus	—	10
" **Fischeri**	—	2
Oxalis rosea, sehr schön	—	25
Oxybaphus violaceus	—	12
Oxyura chrysanthemoides	—	5
Palafoxia texana, sehr schön, neu	—	3
Papaver Argemone	—	3
" Rhoeas fl. pl. à Pfd. 2 Rℓ.	—	3
" somniferum fl. pl. " 1 "	—	1
" " **laciniatum fl. pl.** " 1½ "	—	3
" " in 12 separaten Farben, jede	—	3
" Murselli fl. pl. à Pfd. 1½ Rℓ.	—	2
" " lilacinum pl. " 1½ "	—	2
" " splendens pl. " 2 "	—	3
" **pæoniflorum** " 1½ "	—	2
" " in 10 separaten Sorten	—	3
" **sinense**, neuer dichtgefüllt. Zwerg-, weiß mit rosa, sehr schön	—	15
Passiflora foetida, zierlich 100 Korn	—	6
" gracilis, sehr hübsch	—	10
Pennisetum longistylum (villosum), sehr schönes Ziergras	—	6
Pentapetes phoenicea, sehr schön	—	20
Perilla nankinensis, neue schöne Blattpflanze	—	6
Petunia argentea	—	10
" nyctaginiflora	—	5
" phoenicea, rothe	—	8
" variabilis, sehr schöne Varietät	—	20
" " neueste sehr großblüh. Sorten gemischt 1000 Korn	—	10
" " **gestreifte**, die diesjährigen erschienenen Varietäten 1000 K.	—	10
" **marginata**, große grüngeräuderte 1000 Korn	2	—
Phacelia congesta à Pfd. 3 Rℓ.	—	4
" tanacetifolia " " 3 "	—	4
" bipinnatifida " " 4 "	—	4
Phalacraea coelestina, himmelblau, neu und schön 1000 Korn	—	5
Phaseolus derasus	—	6
Phlox Drummondii in vielen Nüancen à Pfd. 10 Rℓ.	—	12

à Loth	Rℓ.	Sgr.
Phlox Drummondii **alba** 1000 Korn	—	20
" " **coccinea**, extra	1	—
" " brilliant dunkelscharlach, prächtig	1	—
" " **Leopoldii**, roth m. wß. Stern	—	25
" " lilla mit weißem Stern	—	25
" " **oculata**, weiß mit röthlichlilla Stern à Loth 4 Rℓ. 1000 K.	—	12
" " neue **marbrirte Varietäten** à Loth 6 Rℓ. 1000 K.	—	15
" " **rosea**, rein rosa, prächtig	1	—
Physalis edulis	—	10
Physostegia speciosa, neu, s. hübsch	—	20
Piptatherum Thomasii (Graminnae)	—	8
Platystemon californicum	—	15
" " reiner Same	2	—
Podolepis **auriculata**, neu, schön	2	—
" chrysantha, reiner Same	—	10
" gracilis	—	10
" " fl. albo	—	15
Polycenia hebenstreitioides, neu, niedl.	—	8
Polycolymna Stuarti, neue Immortelle mit silberweiß. Blumen, s. schön	2	—
Polygonum elegans à Pfd. 1 Rℓ.	—	2
" orientale " 1½ "	—	2
" **speciosum**, s. schöne Varietät	—	15
Portulaca **alba**, reinweiß	2	—
" " striata	—	12
" Gillesii	—	12
" " **splendens**	—	15
" grandiflora	—	12
" " **aurea**	—	12
" rosea, prächtig	—	15
" **splendens grandiflora**, prachtvoll	—	15
" Thellussonii	—	12
" Thorburni (sulphurea)	—	12
Reseda alba à Pfd. 1½ Rℓ.	—	2
" myriophylla (undata), neu, hübsch	—	8
" odorata, sehr rein à Pfd.	—	25
" " **grandiflora**, neue von stärkerem Wuchs u. größeren Blumen à Pfd.	2	—
Rhodanthe Manglesii, reiner Same	1	—
Ricinus communis à Pfd. 20 Sgr.	—	1
" minor " 15 "	—	1
" purpureus	—	6
" tunicensis	—	10
Rudbeckia amplexicaulis	—	4
Sabbatia campestris 1000 K.	—	10
Salpiglossis variabilis, neue großblumige Varietäten gemischt	—	10
" **alba grandiflora**	1	15
" **atrosanguinea**	2	—
" azurea grandiflora	—	20
" **coccinea**, neu, prächtig	2	—
" **lilacina**	1	15
" **picta**, bunte, ganz neu	4	—
" **roseo-lateritia**	2	—
" sulphurea	—	12
" **neue Zwerg-**, ganz neu 1000 K.	—	20
Salvia Horminum, rothährig à Pfd. 2 Rℓ.	—	3
" " blauährig " 2 "	—	3
" " weißährig, auffallend	—	10
" coccinea	—	18
" " **punicea**, dunkelscharl., prachtvoll, ganz neu	1	15
" **Roemeriana**, ganz neu, niedrig, carmoisinroth, sehr schön	1	—
" **splendens** 100 K.	—	10
" " **superba**, ganz neu, prachtvoll	—	25

à Loth	Rℓ.	Sgr.
Sanvitalia procumbens	—	8
Saponaria **multiflora** à Pfd. 5 Rℓ.	—	6
" " fl. roseo	—	6
" silenoides	—	3
" vaccaria grandiflora à Pfd. 15 Sgr.	—	1
Scabiosa atropurpurea major in 6 Farben separat	—	5
" " major, fleischfarbig	—	5
" " " ziegelroth	—	5
" " " div. Farb. à Pfd. 1½ Rℓ.	—	2
" " **nana**, neue Zwerg-, circa 1½' hoch, sehr gedrängt u. reichblühend, gemischt à Pfd. 2½ Rℓ.	—	3
" " nana, 8 Sorten separat	—	6
Setaria macrochaeta (Paniceae)	—	3
Schistanthe peduncularis	—	6
Schizanthus Grahami	—	15
" " **fl. carneo**	—	15
" humilis à Pfd. 4 Rℓ.	—	5
" pinnatus " " 3 "	—	3
" Priestleyi fl. albo	—	6
" retusus	—	15
" " fl. albus	—	25
" violaceus (spec. de Chili) à Pfd. 3 Rℓ.	—	3
Schizopetalum Walkerii	—	20
Scyphanthus elegans	3	—
Sedum coeruleum	—	10
" " ganz reiner Same	2	—
Senecio elegans alba, dichtgefüllt	—	5
" " atrocinerea "	—	5
" " atropurpurea "	—	5
" " carnea "	—	5
" " lilacina "	—	5
" " purpurea "	—	5
" " rubra "	—	5
" " alle Farben gemischt	—	5
Shortia californica	—	15
Sida tiliaefolia	—	4
Silene Armeria à Pfd. 2 Rℓ.	—	3
" " fl. albo " 2 "	—	3
" " fl. roseo " 3 "	—	4
" **Bergerii**, neu und schön	—	3
" bipartita	—	4
" integripetala	—	4
" ornata	—	10
" " alba	—	15
" " **carnea**, neu und schön	—	15
" pendula, schön à Pfd. 1½ Rℓ.	—	2
" " **fl. albo** " 2½ "	—	3
" picta	—	5
" sericea	—	4
" **Schafta**, schön	1	15
" **squammigera**, weiß, sehr hübsch, ganz neu	—	12
" **striata**, neu	—	6
" umbellata	—	5
Solanum cerasiforme (peruvianum)	1	—
" Lycopersicum à Pfd. 1½ Rℓ.	—	2
" " 4 Sorten separat, jede	—	4
" **Balbisii**, neu, hübsch	—	15
" **citrullifolium**	—	12
Sorghum medium à Pfd. 1 Rℓ.	—	2
" nigrum " " 1 "	—	2
Sphenogyne anthemoides	—	4
" microcephala	—	4
" speciosa à Pfd. 5 Rℓ.	—	6
Spilanthes oleracea	—	8
Stachys **coccinea**	1	10

à Loth	Rℓ.	Sgr.
Statice sinuata	—	15
Stevia **Eupatorium**, neu, weiß, sehr schön 1/4 Loth	1	—
„ **Lindleyana**, weiß, wohlriechend, sehr schön	1	—
„ purpurea	—	10
„ „ fl. albo	—	15
Sycios angulata	—	3
Tagetes erecta aurantiaca pl. à Pfd. 2 Rℓ.	—	3
„ „ sulphurea pl. „ 2 „	—	3
„ „ fistulosa pl.	—	4
„ „ „ sulphurea pl.	—	4
„ „ nana pl. à Pfd. 3 Rℓ.	—	4
„ lucida	—	10
„ patula fl. pl. à Pfd. 2 Rℓ.	—	3
„ „ nana lutea pl., sehr schön à Pfd. 3 Rℓ.	—	3
„ „ striata „ 3 „	—	3
„ „ „ fl. pleno, extra	—	10
„ „ punctata	—	3
„ „ „ fl. pl. (pulchra)	—	4
„ ranunculoides pl. à Pfd. 3 Rℓ.	—	3
„ „ nana, extra	—	6
„ signata	—	8
„ „ grandiflora	—	8
Thunbergia alata	—	15
„ „ alba	—	15
„ „ intus alba	—	15
„ aurantiaca	—	15
„ „ intus alba (Frieri)	—	15
„ Backerii, rein weiß	—	15
Tithonia helianthiflora	—	20
„ tagetiflora	—	20
Tolpis barbata	—	3
Tournefortia heliotropioides	—	15
Trachymene coerulea (Didiscus)	—	18
Trachelium coeruleum	—	20
„ „ fl. albo	1	10
Trichosanthes Anguina 100 K.	—	15
„ colubrina 100 „	1	—
Trifolium aurantiacum	—	8
„ elegans, hübsch à Pfd. 1 1/2 Rℓ.	—	2
„ suaveolens	—	6
Tropaeolum majus à Pfd.	—	10
„ majus coccineum „	1	—
„ „ atrobruneum „	—	15
„ „ luteum „	1	—
„ „ Schillingii, gestreift „	—	15
„ „ Hunnemanni (a feuilles mortes) à Pfd. 3 Rℓ.	—	4
„ „ **Scheuerianum**, strohglb. m. braun gefleckt, sehr schön	—	4
„ „ „ **coccineum**, scharlachroth gefleckt	—	10
„ „ **Regelianum**, purpurviolett, ganz neu	—	15
„ Lobbii 100 K.	1	10
„ „ Caroline Smith 100 „	1	10
„ „ **grandiflorum** 100 „	2	15
„ „ **Etoile de Marseille** 100 „	4	—
„ „ Lilie Smith 100 „	1	10
„ „ **Triomphe de Gand** 100 „	2	15
„ „ „ **floribundum** 100 „	2	15
„ „ „ **de Hyéres** 100 „	4	—
„ „ „ **de Prado** 100 „	5	—
„ „ **speciosum** 100 „	2	15
„ „ **tricolor**, roth, gelb u. blau, das Schönste, was bis jetzt erzielt 25 K.	[illegible]	—

à Loth	Rℓ.	Sgr.
Tropaeolum **hybridum multiflorum**, sehr schön 100 K.	1	—
„ „ **coccineum grandiflorum** 100 K.	1	10
„ „ **Eduard Otto** 100 „	1	15
„ „ **Klotzschianum multiflorum** 100 „	1	15
„ „ „ **grandiflorum** 100 „	1	15
„ „ **semperflorens** 100 „	1	15
„ „ **Schultzi** 100 „	2	—
„ minus (trimaculatum) à Pfd. 2 Rℓ.	—	3
„ „ **coccineum**, schön	—	15
„ **Moritzianum** 100 K.	3	—
„ „ **ornatum** 100 „	4	—
„ peregrinum à Pfd. 4 Rℓ.	—	5
Venidium calenduloides	—	20
Verbena Aubletia	—	6
„ „ grandiflora	2	—
„ Drummondi, prächtig	—	20
„ geraniaefolia, sehr hübsch	—	6
„ incisa	1	—
„ Nivenii	1	—
„ pulchella violacea	1	—
„ pulcherrima	—	8
„ venosa	—	8
„ **hybrida**, gemischt, extra	—	15
„ „ neueste Varietäten	1	10
Vesicaria polyantha, groß, goldgelb, neu und sehr schön 1000 K.	2	—
Vicia Faba atropurpurea	—	3
Viola tricolor maxima, s. schön à Pfd. 10 Rℓ.	—	12
„ „ „ **engl. Pensees**, extra	1	—
„ „ „ **Fancy**, bronzefarbige Varietäten, extra	1	—
„ „ „ **gestreifte**, extra	3	—
„ „ „ **rosa marmorirte**, ganz neu, extra	3	—
„ „ „ **weißgeränderte**, neu und auffallend	3	—
Viscaria oculata à Pfd. 3 Rℓ.	—	4
„ „ alba (Burridgii)	—	4
Whitlavia grandiflora, Hooker	—	10
Xeranthemum annuum fl. albo pl. ℔ 3 Rℓ.	—	3
„ „ fl. rubro pl. „ 3 „	—	3
Zinnia elegans, alle Farben à Pfd. 4 Rℓ.	—	4
„ „ fl. albo	—	6
„ „ aurea	—	6
„ „ coccinea. à Pfd. 5 Rℓ.	—	6
„ „ purpurea	—	10
„ „ sulphurea	—	6
„ multiflora rubra	—	4
„ „ lutea	—	5
„ tenuifolia	—	4
„ verticillata	—	10

Perennirende.

Acanthus mollis	—	6
Aconitum Anthora	—	6
„ **japonicum** 1/4 Loth	—	20
Adenophora suaveolens	—	20
Adonis vernalis	—	5
Agrostemma coronaria	—	3
„ „ bicolor	—	4
„ Flos Jovis	—	4
Allium **azureum**	1	—
„ fragrans	—	6
„ Victoriale	—	6
Alyssum Wierzbeckii	—	10
Alstroemeria chilensis	—	15

à Loth	Rℓ.	Sgr.
Amsonia angustifolia	—	10
„ salicifolia	—	10
Anchusa italica	—	6
Anemone chinensis, in vielen Farben	—	20
Anthericum Liliastrum	—	10
Antirrhinum majus, in viel. Sort. gem.	—	3
„ „ **prachtvoll gestreifte Varietäten**	—	12
„ **nanum striatum**	—	15
Aquilegia alpina	—	10
„ canadensis	—	15
„ „ elatior	—	15
„ formosa fl. pl.	—	12
„ **leptoceras** à Portion	—	5
„ **pyrenaica**	1	—
„ **Skinneri** 1000 K.	—	10
„ **Wittmanni** 1000 „	—	10
„ vulgaris fl. pl. à Pfd. 3 Rℓ.	—	4
„ **Durandi**, gestreift, gefüllt	—	15
Aralia racemosa	—	15
Armeria **Besseriana** à Port.	—	5
„ **formosa**	—	20
„ **superba**, neu à Port.	—	5
Astilbe rivularis 1/8 Loth	1	—
Astrantia major	—	3
Baptisia australis	—	15
„ virginiana	—	15
Barbarea vulg. fol. varieg.	—	15
Bellis perennis, gefüllte, extra	8	—
Betonica hirta	—	12
Bryonia alba	—	4
Buphthalmum cordifolium	—	6
„ salicifolium	—	8
Campanula americana	—	12
„ carpatica	—	4
„ „ fl. albo	—	15
„ **eximia** à Port.	—	5
„ grandis	1	—
„ latifolia	—	12
„ „ fl. albo	—	15
„ macrantha	—	10
„ Medium, blau	—	5
„ „ „ gefüllt, extra	—	20
„ „ weiß	—	15
„ „ „ gefüllt Port.	—	5
„ nobilis & alba „	—	5
„ pyramidalis	—	12
„ „ **alba**	1	—
„ thyrsoidea	—	15
„ Trachelium, gefüllt	—	5
„ „ fl. albo pl.	—	20
„ **Vidalii** 1000 K.	—	20
Catananche coerulea	—	5
„ „ bicolor	—	5
Chelone barbata	—	12
Cirsium pulcherrimum	—	10
Clematis glauca (Japan)	—	15
Codonopsis lurida	—	20
Coreopsis Atkinsonii	—	5
Convolvulus **althaeoides**	1	—
„ **Cantabrica**	1	—
Crocus iridiflorus, neu, prächtig	1	15
Crucianella stylosa	—	12
Cucumis perennis, perennirende Gurke mit knolligen Wurzeln und gelbgestreiften grünen orangenförmigen Früchten 25 Korn	1	—
Cynoglossum glochidiatum	—	10
Delphinium chinense div., gemischt	—	4
„ elatum	—	5

à Loth Rℓ. Sgr.

Delphinium **hyacinthiflorum**, dichtgefüllt . . 100 K. — 20
〃 **Hendersoni**, neu u. prächt. 1000 〃 1 —
〃 **micans**, neu, sehr schön . 1000 〃 — 15
〃 **pentagynum**, ganz neu, blüht im Frühjahr und zieht im Sommer ein, prachtvoll . . 100 K. 1 15
〃 **Prinquetti**, prachtvoll 1000 〃 — 15
〃 perenne — 5
〃 triste — 12
Dianthus barbatus, gefüllte, sehr schön. — 12
〃 〃 **gefüllte**, in dem prachtvollsten Farbenspiel 1 —
〃 **Dunnetti superbus**, neue glänzend dunkelrothe Hybride 2 —
〃 giganteus — 10
〃 guttatus — 10
〃 〃 fl. albo — 15
Digitalis superbus grandiflorus — 15
〃 **Marianne**, neu . . . . à Port. — 5
〃 **nevadensis**, neu . . 〃 〃 — 5
〃 purpurea — 3
〃 〃 fl. albo — 5
〃 〃 rosea — 10
〃 tomentosa — 25
Dodecatheon Meadia, mehrere Varietäten 1000 K. 2 —
Donia serrulata — 6
Dracocephalum altaiense — 12
〃 canescens — 6
〃 canariense — 10
〃 **grandiflorum** . Port. — 10
〃 Ruyschiana — 15
〃 peregrinum, sehr schön — 8
Echinops Ritro — 6
Erigeron elongatum — 10
〃 glabellum — 10
Eryngium alpinum — 8
Erysimum **variegatum** . . . . 1000 K. — 15
Ferraria Tigridia — 18
Ferula communis — 5
Gaillardia aristata — 10
Galega biloba — 8
〃 persica — 10
〃 officinalis — 4
Gentiana acaulis — 15
〃 cruciata — 15
Geranium luridum — 20
〃 sanguineum — 20
Geum **coccineum** — 10
〃 〃 **atrosanguineum** — 15
〃 〃 **fulgens** — 25
〃 〃 **superbum** — 20
Gladiolus floribundus 1 —
〃 **gandavensis** 1 —
Globularia Alypum — 15
Glossocoma clematidea . . . . 1/4 Loth 1 15
Gunnera scabra . . . . . 1/4 〃 1 —
Gypsophila **paniculata** — 10
〃 **Stevenii** — 10
Hedysarum coronarium . à Pfd. 2 Rℓ. — 3
〃 〃 fl. albo — 5
Helianthemum mutabile — 15
〃 〃 **gefüllt** . à Port. — 5
Helleborus foetidus — 12
Heracleum giganteum — 6
〃 Wilhelmsii — 6
〃 persicum — 6
〃 sibiricum . . . à Pfd. 3 Rℓ. — 4
Hesperis tristis — 5

à Loth Rℓ. Sgr.

Hesperis matronalis — 3
〃 〃 fl. albo — 10
Hieracium pulmonaroides — 15
Hyacinthus ciliatus — 10
〃 **orientalis**, von den vorzüglichsten Garten-Varietäten . 5 —
Hypericum elegans — 12
〃 pyramidatum — 12
Iberis Tenoriana — 10
Inula glabra — 5
Iris graminea — 10
〃 Guldenstädtii — 10
〃 tuberosa — 15
Kernera Boissieri — 15
Lathyrus giganteus, sehr schön — 8
〃 latifolius . . . à Pfd. 3 Rℓ. — 4
〃 〃 fl. albo . . . . Port. — 5
〃 〃 fl. roseo — 20
〃 〃 punctatus — 5
〃 rotundifolius — 6
Leucojum aestivum — 12
Liatris spicata — 12
Lilium **lancaefolium rubrum** 100 K. — 15
〃 〃 **album** 100 〃 — 15
〃 Martagon — 15
Linaria Cymballaria — 15
Lindolofia spectabilis, neu u. s. schön 1 —
Linum perenne — 4
〃 austriacum — 10
〃 **Lewisii**, neu . . . . . 1000 K. 2 —
〃 perenne **fl. albo** 1 10
Lobelia campanulata . . . . . . Port. — 10
〃 cardinalis . . . . . . 1/4 Loth 2 —
〃 〃 **lutea**, prachtv., ganz neu 1000 K. 2 —
〃 fulgens multiflora . . . 1/4 Loth 1 15
〃 grandiflora limburgensis 1000 K. — 15
〃 **marmorata** . . . . . 1000 〃 — 20
〃 Queen Victoria . . . . 1000 〃 — 20
〃 **Roi Leopold**, brennend dunkelscharlach, neu . . . 1000 K. — 20
〃 syphilitica 1 15
Lunaria biennis — 5
Lupinus polyphyllus — 3
〃 〃 fl. albo — 8
〃 macrophyllus — 10
〃 Milleri — 10
〃 tristis — 10
〃 speciosus — 10
Lychnis chalcedonica — 5
〃 〃 fl. albo — 8
〃 〃 carnea — 8
〃 mutabilis — 8
〃 **viscaria splendens**, neu, sehr schön . . 1000 K. — 6
Lysimachia **Lechnaulti**, prachtv. 1000 〃 1 —
Lythrum **roseum superbum** — 6
〃 tomentosum — 6
Meconopsis cambrica . . . . Port. — 5
Melica ciliata — 8
Morina elegans (longifolia) 100 K. — 15
Myosotis **alpestris** (Vergißmeinnicht) — 4
〃 〃 fl. albo — 10
〃 **azorica** 1 20
Nepeta coerulea — 12
Oenothera suaveolens — 10
Ononis rotundifolia — 15
Obeliscaria pulcherrima, prachtv. Neuheit mit glänzend dunkelsammetbraunen u. goldgelb gesäumten Blumen . . . 100 K. 2 —

à Loth Rℓ. Sgr.

Paeonia chinensis, von gefüllten neuen Varietäten — 10
Papaver bracteatum — 10
〃 orientale — 10
Pentstemon **campanulatum** — 6
〃 〃 kermesinum — 20
〃 connatum (perfoliatum) — 15
〃 **cordifolium** . . . . . . 100 K. — 8
〃 Digitalis — 10
〃 Hartwegii (gentianoides) 1 —
〃 〃 **coccineum** 1 15
〃 〃 **atrocoeruleum** 1 15
〃 〃 **fruticosum** 1 15
〃 〃 **Salvatori** 1 15
〃 〃 **grande** . . . . Port. — 10
〃 **Murrayanus** . . . . . 100 K. — 6
〃 pubescens — 12
〃 **Wrighti** . . . . 100 K. — 15
Phlomis **Russeliana** — 15
Phlox, gemischt, sehr schön — 15
〃 **Lierval's** neueste thyrsoidea 100 K. — 12
〃 **Fontaine's** neueste decussata 100 〃 — 12
Phytolacca decandra — 5
〃 dioica — 5
Polemonium coeruleum & album, jede — 6
〃 〃 grandiflorum — 8
〃 〃 pulchellum — 8
Potentilla colorata coccinea — 20
〃 **Gardneriana** — 20
〃 **Hopwoodiana** — 20
〃 **Mac Mabiana** — 20
〃 macrantha — 12
〃 **nepalensis**, sehr schön bunt — 10
〃 **Russelliana** — 20
Primula **Auricula**, Luiker, extra 1 15
〃 〃 extra von Nummerblumen 1000 K. — 15
〃 acaulis 1 —
〃 cortusoides 1 15
〃 **Munroi** . . . . Port. — 10
〃 veris, Primeln in schönen Rommel à Pfd. 8 Rℓ. — 10
〃 〃 **beste englische Primeln** 1 —
Pyrethrum carneum 1 —
〃 roseum 1 —
Beide vorstehende Species liefern das Insektenpulver.
Ranunculus illyricus 1 —
Rheum Emodi — 15
〃 macropterum — 10
〃 tataricum — 6
Salvia **amabilis**, neu, prächtig 100 K. — 15
〃 **argentea** . . . . . . 100 〃 — 15
〃 **Lilleana**, neu, schön . 1000 〃 3 —
〃 Kochiana — 5
〃 Sclarea — 5
〃 verticillata — 5
Saponaria **ocymoides** 2 —
Scabiosa caucasica connata — 10
〃 〃 elegans — 10
Scutellaria **macrantha** 1 15
Silene **orientalis** — 15
〃 compacta — 12
〃 **regia**, scharlachroth, prachtvoll u. selten . . . 100 K. 2 —
〃 **Schafta**, neu, sehr schön 1 —
Spiraea **palmata** — 25
Statice elata — 10
〃 latifolia vera — 10
〃 Limonium — 10

	à Loth	Rth.	Sgr.
Statice rubra		—	15
" " alata		—	15
" " pallida		—	15
" scoparia		—	15
" tatarica		—	15
Stenactis speciosa		—	8
Stipa pennata		—	10
Symphytum orientale album		—	6
Thalictrum aquilegifolium		—	12
Thermopsis lupinoides		—	10
Teucrium hyrcanicum		—	20
Tradescantia virginica, gemischt		—	15
" " gefüllt		1	—
Tulipa hortensis, **schöner Nommel**		—	12
Valeriana rubra		—	10
" " alba		—	10
" " coccinea		—	10
Veronica gentianoides & glabra, jede		—	10
" caucasica & Koenitzerii, jede		—	10
" leucantha & longifolia, jede		—	10
Verbascum pyramidatum		—	10
" thapsoides		—	10
Viola odorata semperflorens		—	12
Vittadenia triloba		—	20
Wahlenbergia grandiflora		1	15
Zauschneria californica	10 Port.	1	—

Topfgewächse.

Größtentheils eigene Ernte.

		Rth.	Sgr.
Abutilon striatum	100 K.	—	20
" venosum	100 "	—	20
Acacia **albicans**	100 "	—	20
" calamifolia	100 "	—	20
" **cuneata**	100 "	1	—
" dealbata	100 "	1	—
" dodoneifolia	100 "	—	15
" **Drummondi**	100 "	4	—
" eburnea	100 "	—	15
" farnesiciana	à Loth	—	5
" floribunda	100 K.	—	15
" **galyophylla**	100 "	1	—
" glandulosa	à Loth	—	10
" **glaucescens**	100 K.	1	15
" **hispidissima**	100 "	2	—
" **Hügelii**	100 "	1	15
" **lanata**	100 "	3	—
" **lanuginosa**	100 "	2	—
" latifolia	à Loth	—	20
" leprosa	100 K.	—	15
" leptophylla	à Loth	—	6
" longifolia	100 K.	—	15
" lophanta . à Pfd. 6 Rth.	à Loth	—	8
" " speciosa	"	1	—
" Melanoxylon	"	—	20
" myrtifolia elegans	1000 K.	6	—
" **Neumanni**	100 "	1	15
" pulchella	100 "	—	20
" **vestita**	100 "	4	—
" taxifolia	100 "	—	15
" trinervis	à Loth	—	10
" verticillata	100 K.	—	10
" viscosa	100 "	—	25
Achimenes in vielen Varietäten	à Port.	—	10
" **anoectochillifolia**, ganz neu und prachtvoll	100 K.	1	—
" **gigantea**, ganz neu	à Port.	—	10
" picta	"	—	10
Adenocarpus telonensis	à Loth	—	15
Ageratum glaucum	à Port.	—	5

	Loth	Rth.	Sgr.
Anomathea cruenta	à Loth	2	—
Aralia trifoliata	100 K.	5	—
Anthocercis picta	100 "	—	15
Aristolochia ciliosa	100 "	—	15
Asclepias curassavica	à Loth	—	15
" fruticosa	"	—	15
" linifolia	100 K.	—	10
Azalea indica gemischt	1000 "	1	—
Balsamina latifolia	100 "	1	—
Banksia, verschiedene Sorten	12 Zapfen	3	—
Barbacenia Rogierii	10 Port.	1	—
" **squammata coccinea**	10 "	1	10
Begonia Dregei	10 "	—	15
" diversifolia	10 "	—	15
" multiflora	10 "	—	20
" **ricinifolia**	10 "	1	10
" **splendida**, ganz neu u. prachtv.	100 K.	1	—
" villosa	10 Port.	1	—
Bejaria densa	10 "	1	—
Berberis **Fortunei**	100 K.	2	—
Billardiera longiflora	1000 "	—	20
" mutabilis	1000 "	—	25
" purpurea	100 "	—	6
Bossiaea alata	100 "	—	15
Bystropogon rugosum, wohlriech. Strauch, Columbien	10 Port.	1	—
Calceolaria, neue Prachthybriden	à Loth	16	—
" neueste gefleckte großblumige, ausgezeichnet	à Loth	20	—
" **neue Zwerg-**	1000 K.	—	20
" **strauchartige** neue großblumige, prachtvoll	1000 K.	—	20
Callistachys lanceolata	1000 "	1	10
" retusa	1000 "	1	10
Callistemon lanceolatum	10 Port.	—	15
" floribundum	10 "	—	15
" Sieberi	10 "	—	15
" speciosum	10 "	—	15
" violaceum	10 "	—	15
Camellia japonica, schöne gefüllte Sorten	100 K.	3	—
Canna aurantiaca	100 "	—	20
" bicolor	100 "	—	15
" coccinea vera	100 "	—	25
" floribunda	100 "	—	15
" indica	à Loth	—	4
" iridifolia	100 K.	1	—
" limbata	100 "	—	15
" lutea	100 "	—	10
" " picta	100 "	—	25
" nepalense	10 "	—	25
" Sellowii	100 "	—	15
" speciosa	100 "	1	—
" spectabilis	100 "	—	15
" Warscewiczii (sanguinea)	100 "	—	10
Capparis spinosa	100 "	—	4
Carmichaelia australis	100 "	—	10
Cassia acuminata	à Loth	—	20
" corymbosa	"	—	8
" grandiflora	100 K.	—	15
" chinifolia	100 "	—	15
" falcata vera	100 "	—	15
" laevigata	à Loth	—	15
" tomentosa	"	—	15
" torosa	100 K.	—	10
Cestrum roseum	100 "	—	15
Chamaerops humilis	à Loth	—	6
Chorizema spectabile	1000 K.	2	—
" cordatum	100 "	—	15

	Loth	Rth.	Sgr.
Chorizema ilicifolium	100 "	—	15
" " major	100 "	1	15
" rotundifolium	100 "	—	15
" Soulangianum	100 "	1	—
" varium	1000 "	2	15
Chrysanthemum **indicum**, gefüllt in schönster Melange	1/4 Loth	1	15
" **indicum nanum**, Pompon in vielen Farben	1/4 Loth	3	—
Cineraria amelloides	10 Port.	—	20
" **hybrida**, neueste Varietäten	à Loth	8	—
Clianthus puniceus	1000 K.	3	—
Clitoria ternatea	100 "	—	12
" " **alba**, ganz neu	100 "	1	—
" " **atrocoerulea**	100 "	1	—
" " **lilacina**	100 "	1	—
" **coelestis**, neu, prachtvoll	100 "	1	—
Citrus sinensis myrifolia	100 "	—	15
Cobaea scandens	à Loth	1	—
Colutea frutescens	"	—	12
Cookia punctata	100 K.	2	—
Cupressus **funebris**	100 "	—	15
" **Goveniana**	100 "	—	15
Cryptomeria japonica	1000 "	1	—
" **Lobbii**	100 "	—	20
Cyclamen europaeum	10 Port.	1	—
" hederaefolium	10 "	1	10
" macrophyllum	10 "	1	10
" persicum	10 "	1	—
" vernum	10 "	1	10
Cytisus argenteus	100 K.	—	10
" chrysobotrys	100 "	—	10
" triflorus	à Loth	—	10
" racemosus	1000 K.	1	—
" ramossimus	à Loth	—	15
" spinosus	"	1	10
" tomentosus	"	—	15
Daubentonia Tripetiana	100 K.	—	8
Didymocarpus **biflorus**	10 Port.	1	—
" Rhexii	10 "	—	15
Dioclea glycinoides	100 K.	1	10
Diosma alba	100 "	—	10
Dipteracanthus spectabilis	100 "	1	—
Dolichos lignosus	à Loth	—	8
Dracophyllum capitatum	1000 K.	1	—
Eccremocarpus (Calampelis) scaber	à Loth	—	25
" scaber puniceus	10 Port.	—	20
Echites splendens	100 K.	1	15
Echium candicans	à Loth	—	10
Elichrysum argenteum	10 Port.	—	15
" fulgidum	10 "	—	15
" speciosissimum	100 K.	—	15
" Stahelina	1000 "	—	15
" variegatum	100 "	—	10
Epacris hybrida, in prächtigen Varietäten	1/8 Loth	4	—
Erica, Cap Species gemischt	à Loth	4	—
Erythrina crista galli	100 K.	1	10
" **indica**	10 "	—	15
Escallonia floribunda	1/4 Loth	1	—
Eutaxia myrtifolia	100 K.	—	15
Fagelia bituminosa	25 "	1	15
Fragaria indica	10 Port.	—	15
Frenela macrostachya	100 K.	1	—
Fuchsia corymbiflora	10 Port.	—	25
" gemischt, extra	10 "	—	25
Gaultheria reticulata	1/4 Loth	2	—
Genista canariensis	à "	—	20
" candicans	" "	—	10
" ferox	100 K.	—	15

Rℓ. Sgr.

Genista floribunda . . . . 100 K. — 12
" florida . . . . 100 " — 20
" Rhodopena . . . . à Loth 2 —
" umbellata . . . . 100 K. — 20
Gesneria, verschiedene Species 10 Port. 1 —
Gloxinia argyroneura . . . . . . 10 " — 25
" **erecta Prinzessin von Preussen** . . 10 Port. 1 —
" **marginata** . . . . . 10 " 1 —
" verschied. Species gem. $^1/_4$ Loth 2 —
" neue aufrechtstehende gem. 10 Prt. 1 —
Gnaphalium modestum . . . . . . 100 K. 1 —
" grandiflorum. . . . $^1/_4$ Loth 1 —
Goodia lotifolia . . . . 100 K. — 10
Gossypium herbaceum . . . . . . à Loth — 10
Gujacum verticale . . . . " 1 —
Gynerium argenteum . . . 100 K. 5 —
Hardenbergia monophylla . . . . 100 " — 15
Heliotropium arborescens . . . . à Loth — 25
" peruvianum . . . . " — 25
" " **Voltaireanum** . . " — 25
" " Triomphe de Liège " — 25
Hibiscus albus grandiflorus . . . . " — 20
" cannabinus . . . . " — 15
" immutabilis . . . . " 1 15
" **insignis** . . . . 1000 K. 4 —
" Jeroldianus . . . . 100 " 1 10
" coccineus . . . . à Loth — 15
" **Harrissonii** . . . . . 1000 K. 4 —
" Manihot . . . . à Loth — 6
" militaris . . . . " 1 —
" moscheutos . . . . " — 10
" " fl. albo . . . . . . " — 15
" " roseus . . . . . . " — 15
" muricatus . . . . " 1 —
" mutabilis . . . . 100 K. — 15
" palustris . . . . à Loth — 20
" " roseus . . . . " — 20
" pedunculatus . . . . . . 100 K. — 15
" speciosus . . . . 100 " — 10
" virginicus. . . . . à Loth — 20
Hura crepitans . . . . 100 K. 15 —
" " eine Kapsel mit circa 15—20 K. 3 —
Hydrangea japonica . . . . . 10 Port. 1 —
Hydrolea **azurea**. . . . . . . 10 " 1 —
Indigofera argentea . . . . . . 1000 K. 1 —
" australis . . . . 100 " — 15
" coccinea . . . . 1000 " 6 —
" cytisoides . . . . 100 " — 15
" **dosua** . . . . à Loth — 15
" **macrostachya** . . . . 100 K. 2 —
" Roxburghii . . . . 100 " 1 10
" speciosa . . . . 100 " — 15
Ipomea **Delaireana** . . . . . 10 " — 12
" **digitata** . . . . 100 " — 20
" **ficifolia** . . . . 1000 " 1 15
" **Hardingii** . . . . 100 " 3 —
" **quercifolia** . . . . . . 100 " 4 —
" **reniformis** . . . . . . 10 " 1 10
" **Sellowii** . . . . 100 " 1 15
" **tuberosa** . . . . 100 " 1 —
" **Wildenowii** . . . . . 100 " 1 20
Inga **Saman**, selten, prachtvoll 25 " 3 —
Kennedia Baumannii . . . . . . 100 " 1 —
" bimaculata . . . . 100 " 1 10
" eximia . . . . 100 " 1 10
" glabrata tenuifolia . . 100 " 1 10
" longifolia . . . . 100 " 1 —
" Maryattae . . . . 100 " 1 10
" physolobioides . . . . . 100 " 1 —

Rℓ. Sgr.

Kennedia **prostrata** . . . . . . à Loth 2 —
" **rotundifolia** . . . . 100 K. — 25
" rubicunda . . . . 100 " 1 —
" **Sieberiana** . . . . . 100 " 1 15
Klugia zeylanica . . . . . . 1000 " 1 —
Lagerstroemia indica . . . . . . 10 Port. — 20
Lantana camara . . . . à Loth 1 —
" Sellowii . . . . 10 Port. — 20
Lasiopetalum dumosum . . . . . 10 " — 15
Laurus **indica** . . . . 100 K. — 15
" nobilis . . . . à Pfd. — 20
" **variegata**, Blätter u. Früchte gestreift . . 25 K. 1 —
Lavandula Stoechas . . . . à Loth — 15
Leptospermum Thea . . . . " 2 —
" Scoparium . . . . " 2 —
Leucadendron argenteum . . . . . " 1 15
" plumosum . . . . 100 K. 1 —
Lebretonia coccinea . . . . 100 " 1 —
Linum **luteum** . . . . 100 " — 15
" **sulphureum** . . . . . . 100 " — 15
Lipária villosa . . . . 100 " — 15
Lippia citriodora . . . . 10 Port. — 15
" **purpurea** . . . . 10 " 1 —
Lisianthus Russelianus. . . . 1000 K. 2 —
Lobelia discolor . . . . 10 Port. — 20
Lophospermum scandens . . . . à Loth 1 15
" " gestreift . à Port. — 5
" Jacksoni . . . . . . à Loth 2 —
" **coccineum** . . . 100 K. 1 —
Malva capensis. . . . . 100 " — 10
Mandevillia suaveolens . . à Loth — 12
Medeola asparagoides . . . . 10 Port. — 15
Melaleuca hypericifolia . . . . . 10 " — 15
" linearifolia . . . . . . 10 " — 20
" Weberi . . . . 10 " — 20
Metrosideros spec., weißblüh. 10 " — 15
" lanceolata . . . 10 " — 25
Mimosa **floribunda** . . . . . . 100 K. 1 —
Mirbelia triternata . . . . 100 " 1 15
Myoporum pictum . . . . à Loth — 15
Myrtus communis à Pfd. $1^1/_2$ Rℓ. " — 2
" angustifolium . . . . . . " — 8
Myrica quercifolia . . . . 10 Port. — 20
" serrata . . . . 10 " — 20
Muraltia **Heisteri** . . . . 1000 K. 1 10
Nerium Oleander, schöne Variet. à Loth — 10
Nicotiana glauca . . . . " — 8
Oxalis Andreae . . . . 1000 K. — 25
" arborea . . . . 1000 " 1 —
" carnosa . . . . 1000 " — 20
" **tropaeoloides** . . . . . 100 " — 15
" Tweediana . . . . 1000 " — 25
Oxylobium cordifolium . . . . . 100 " — 6
Ochroma gigantea, ganz neue prachtvolle Bombaceae . 100 K. 5 —
Passerina hirsuta . . . . 10 Port. — 20
Passiflora coerulea . . . . à Loth — 10
" edulis . . . . 100 K. — 10
Pavonia hastata . . . . 100 " — 10
Pentas **rosea** . . . . 10 Port. 1 —
Pelargonium Scarlet, bester Rommel à Loth 3 —
" " Luciae . . . . . . 100 K. — 15
" neueste Fancy . . . . 100 " 1 —
" großbl. engl. Sorten 100 " 1 —
" **Odier**'sche fünffleckige 100 " 2 —
Phaseolus **Caracalla** . . . . . 100 " — 20
" humifusus . . . . 100 " — 20
Phlomis Leonurus . . . . 100 " — 10
Pimelia decussata . . . . 100 " — 10

Rℓ. Sgr.

Pimelia **Hendersoni** . . . . . 100 K. 1 —
" ligustrina . . . . 100 " — 15
" **Preissi** . . . . 100 " 1 —
" spectabilis . . . . 100 " 1 —
" tinctoria . . . . 100 " — 15
" **Verschaffelti** . . . . . 100 " 1 —
Podalyria myrtillifolia . . . . . . 100 " — 12
" sericea . . . . 100 " — 15
Poinciana Gillesii . . . . à Loth — 8
" pulcherrima . . . . " — 12
" **regia** . . . . 10 K. — 15
Polygala Dalmaisiana . . . . 100 " 1 10
" myrtifolia & speciosa, jede 100 " — 10
" cordifolia . . . . 100 " — 20
Primula chinensis, roth . . à Loth 1 10
" " weiß . . . . " 1 15
" " **gestreift** . . $^1/_4$ Loth 4 —
" " **carminrosa** $^1/_4$ " 4 —
" " **fimbriata** . à Loth 3 —
" " " **alba** . . . " 10 —
" " " **striata**, ganz neu u. prachtvoll $^1/_8$ Loth 3 —
Protea cynaroides, glabra grandiflora, longiflora, mellifera, neriifolia, plumosa & speciosa rubra à 25 K. 1 —
Psidium Cattleianum . . . . . . 100 " 1 15
Prostranthera Behreana . . . . 100 " — 20
Pultenaea **olygantha** . . . . . 100 " 1 —
" tenuifolia . . . . 100 " 2 —
" villosa. . . . . 100 " 1 —
Rhododendron arboreum. . . . . $^1/_4$ Loth 3 —
" **Catawbiense arboreum**, von neuen Varietäten à Loth 3 —
" **javanicum** . . . . . . 100 K. — 15
" **Captivation**, neu . . . 10 Port. 1 15
" fastuosum fl. pl. . . . . . 10 " 1 15
" **Knighti** . . . . 10 " 1 15
" **Lowii** . . . . 10 " 1 15
" **princeps**. . . . . 10 " 1 15
" **Triomphe de Luxemburg** 10 " 2 15
Salvia patens . . . . 100 K. — 15
Scheeria mexicana . . . . 10 Port. — 25
Schwerinia superba (Gesneriaceae) 10 " — 25
Schotia speciosa . . . . à Loth — 15
Sedum spathulatum . . . . 10 Port. — 15
Sempervivum canariense . . . 10 " — 25
" tabulare . . . . . . 10 " — 20
Senecio Petasites . . . . $^1/_4$ Loth 1 —
Sesbana aculeata . . . . 100 K. — 15
Solanum atropurpureum . . . . . à Loth — 15
" auriculatum . . . . " — 15
" betaceum . . . . " — 25
" **jasminiflorum** . . . 1000 K. 2 15
" pseudo-capsicum . . . à Loth — 10
" **scabridum** . . . . . . 100 K. — 15
Sollya **angustifolia** . . . . . 100 " — 15
" heterophylla . . . . à Loth 1 —
Sparaxis, viele Species gemischt . . " — 20
Sparmannia africana . . . . . . 100 K. — 20
Spartium linifolium . . . . à Loth — 8
" radiatum . . . . 100 K. — 10
Stylidium adnatum . . . . 10 Port. — 15
Swainsonia coronillaefolia rosea 100 K. 1 10
" Greyana, prachtvoll . . . 1000 " 5 —
" **lessertifolia** . . . . . . 100 " 2 —
" **Osbornii**, ganz neu, prachtv. 100 " 1 15
Tacsonia mollissima . . . . 25 " 1 —
Tetranema mexicana. . . . . . . 10 Port. — 25
Teucrium capitatum . . . . à Loth — 15

		Rt.	Sgr.
Teucrium Marum	à Loth	—	10
Tritonia aurea	100 K.	1	—
Tropaeolum pentaphyllum	100 „	—	25
Tweedia coerulea	à Loth	—	20
„ floribunda	100 K.	—	15
Veronica speciosa	10 Port.	—	20
„ „ rubra	10 „	1	—
„ salicifolia	10 „	—	15
„ imperiale bleu	10 „	1	10
„ lilas clair	10 „	1	10
„ meldensis	10 „	1	10
„ Turneri	10 „	1	10
„ Andersonii	10 „	—	15
Vinca rosea	à Loth	—	20
„ „ alba	„	—	20
Yucca aloifolia	100 K.	—	10

		Rt.	Sgr.
Westringia longiflora	100 K.	—	20
Zieria macrophylla	100 „	—	15

Wasserpflanzen.

		Rt.	Sgr.
Ceratopteris thalictroides (Farrn)	10 Port.	1	—
Cyperus Papyrus	1/8 Loth	2	—
Euryale ferox	100 K.	5	—
Limnocharis Plumieri	10 Pr.	1	—
Nelumbium speciosum	10 K.	1	15
Nymphaea alba	10 Pr.	—	25
„ amazonum, neu	à Loth	10	—
„ ampla	100 K.	2	—
„ coerulea	1000 „	—	15
„ dentata vera	1/4 Loth	2	—
„ Lotus	1/8 „	1	—
„ „ Ortgiesiana	1000 K.	1	—
Nymphaea poecile	100 K.	—	15
„ thermalis	1000 „	—	20
Phylidrum lanuginosum	10 Port.	—	25
Pontederia cordata	10 „	—	20
Thalia dealbata	100 K.	—	15
Victoria Regia	10 „	1	—

Farren.

		Rt.	Sgr.
Asplenium Nidus	10 Port.	2	—
Blechnum brasiliense	10 „	1	15
Gymnogramma tartarea	10 „	1	—
„ tomentosa	10 „	1	—
Hypolepis spectabilis	10 „	1	—
Polypodium aureum	10 „	1	—
„ longifolium	10 „	1	—
Stegania Patersoni	10 „	2	—

Gehölze.

Specielle Offerten stehen von denjenigen Species im Laufe des Monats Januar zu Diensten, von welchen die Preise jetzt noch nicht bestimmt sind.

		Rt.	Sgr.
Acacia Julibrissin	Pfd.	1	—
Acer campestre	100 Pfd.	10	—
„ longifolium	Loth	—	6
„ monspeliense	Pfd.	1	10
„ Negundo	„	1	—
„ **platanoides**	100 Pfd.	9	—
„ **Pseudoplatanus**	100 „	8	—
„ saccharinum	„	—	15
Ailanthus glandulosa	„	2	—
Alnus **glutinosus** (Roth-Erle)	100 Pfd.	15	—
„ incana	100 „	20	—
Amorpha fruticosa	Pfd.	2	—
„ glabra	Loth	—	5
Anagyris foetida	Pfd.	1	15
„ indica	Loth	—	8
Andromeda oleaefolia	Port.	—	5
„ calyculata	„	—	5
„ cassinifolia	„	—	5
„ mariana	„	—	5
„ polifolia	„	—	5
„ racemosa	„	—	5
Arbutus Unedo	Pfd.	2	15
Aristolochia altissima	Loth	1	—
„ Sipho	Port.	—	5
Azalea pontica	Loth	—	10
Benthamia fragifera	„	—	10
Berberis canadensis	„	—	3
„ sanguinolenta	„	—	5
„ serratifolia	„	—	5
„ sibirica	„	—	5
„ spathulata	„	—	5
„ vulgaris	Pfd.	—	6
„ „ fol. purpureis	Loth	—	10
„ „ fructu violaceo	„	—	8
Betula alba (Birke)	100 Pfd.	6	—
Bignonia Catalpa	Pfd.	2	—
„ radicans	Loth	—	25
„ „ **flammea**	„	1	15
„ **atrosanguinea**	1/4 Loth	1	—
Broussonetia papyrifera	Loth	—	4
Buddleia Lindleyana	Port.	—	5
Bupleurum fruticosum	Pfd.	1	15
Buxus sempervirens	Loth	—	4
Calycanthus praecox	„	—	15
„ „ grandiflora	„	—	15
Callitris australis	„	—	20

		Rt.	Sgr.
Carpinus Betulus (Hainbuche)	100 Pfd.	8	—
Ceanothus azureus	Loth	2	—
„ americanus	„	—	15
„ **Delilianus**	„	2	—
„ **grandiflorus roseus**	100 K.	—	10
Celtis australis	Pfd.	—	20
„ glabra	Loth	—	12
Cercis Siliquastrum	Pfd.	1	10
„ „ fl. carneo	„	2	—
Cistus ladaniferus	Loth	—	6
„ albidus	„	—	6
„ monspeliensis	„	—	6
„ salviaefolius	„	—	6
Clematis flammula	Pfd.	6	—
„ Viticella	Loth	—	5
„ „ rubra	„	—	5
Cneorum tricoccum	„	—	6
Colutea arborescens	Pfd.	1	15
Coronilla Emerus	Loth	—	6
„ glauca	„	—	5
„ juncea	„	—	6
„ minima	„	—	10
Cotoneaster microphylla	„	—	8
Crataegus Oxyacantha	100 Pfd.	5	—
Cupressus australis	Loth	—	20
„ disticha, import. amerik. Same	Pfd.	1	15
„ pyramidalis	„	—	20
„ sempervirens (horizont.)	„	—	20
„ glauca pendula	Loth	1	—
„ intermedia	„	—	4
„ thyoides	„	—	15
„ torulosa	„	3	—
„ Tournefortii	Pfd.	1	20
Cydonia vulgaris **(Quittenkerne)**	„	1	10
Cytisus alpinus	„	2	—
„ austriacus	Loth	—	6
„ capitatus	„	—	6
„ caucasicus	„	—	10
„ elongatus	„	—	4
„ hirsutus	„	—	8
„ Laburnum	Pfd.	—	10
„ „ quercifolius	Loth	—	6
„ linifolius	„	—	6
„ nigricans	„	—	6
„ polytrichus	„	—	10
„ ruthenicus	„	—	8

		Rt.	Sgr.
Cytisus sessilifolius	Loth	—	6
„ triflorus	„	—	8
Daphne Gnidium	„	—	8
Diospyros Lotus	„	—	4
„ virginiana	„	—	4
Eleagnus angustifolia fusca	„	—	10
„ „ hortensis	„	—	10
„ „ sativa	„	—	10
Fagus sylvatica (Weißbuche)	100 Pfd.	—	—
Fraxinus excelsior (Esche)	100 „	4	—
„ Ornus	Pfd.	1	15
„ oxyphylla taurica	Loth	—	12
Gleditschia triacanthos	Pfd.	—	15
„ inermis	„	1	15
„ horrida	Loth	—	4
„ sinensis	„	—	4
„ caspica	„	—	8
„ ferox	„	—	5
Gymnocladus canadensis	„	—	6
Halesia macrocarpa	„	—	12
„ parviflora	„	—	12
„ tetraptera	Pfd.	3	—
Hibiscus syriacus	„	2	—
Hippophae rhamnoides	Loth	—	6
Ilex Aquifolium	Pfd.	—	8
Jasminum fruticans	„	2	—
Juglans americana	100 Nüsse	—	25
Juniperus bermudiana	Pfd.	2	—
„ communis (Wachholder)	100 Pfd.	6	—
„ excelsa	Pfd.	5	—
„ Lycia	„	—	15
„ macrocarpa	100 K.	1	10
„ Oxycedrus	Pfd.	—	15
„ Sabiniana	„	—	20
„ rufescens taurica	Loth	—	10
„ thurifera	100 Früchte	2	—
„ virginiana	Pfd.	—	20
Kalmia pumila	Port.	—	5
„ angustifolia	„	—	5
„ glauca	„	—	5
„ latifolia, reiner Same	Loth	—	20
„ serotina	Port.	—	5
„ rubra	„	—	5
Koelreuteria paniculata	Pfd.	2	15
Leycesteria formosa	Port.	—	5
Ligustrum japonicum	Pfd.	1	—

	Rℓ.	Sgr.
Ligustrum lucidum . . . . Loth	—	10
„ vulgare 100 Pfd. 6 Rℓ. Pfd.	—	3
Liriodendron tulipifera . . . . . . „	1	10
Lonicera balearica . . . . Loth	—	12
„ canescens . . . . „	—	12
„ japonica . . . . „	—	10
„ Goldii . . . . „	—	12
„ tatarica fl. roseo . . . . „	—	5
„ „ fl. rubro . . . . „	—	5
Maclura aurantiaca . . . . Pfd.	3	—
Magnolia grandiflora . . . . „	3	—
Mahonia Aquifolium . . . . „	5	—
„ repens . . . . Loth	—	8
Melia Azederach . . . . . . Pfd.	—	15
Mespilus Cotoneaster . . . . . . Loth	—	2
„ japonica (Eriobotrya) 100 K.	—	12
„ Pyracantha . . . . . . Pfd.	2	—
Morus alba (Maulbeere) . . . . . „	2	—
„ nigra . . . . „	2	10
„ **elata**, großblättrigster . . . „	2	15
„ alba japonica . . . . Loth	—	15
„ cucullata . . . . „	—	10
„ Morettiana . . . . „	—	10
„ rosea . . . . „	—	10
Olea sylvestris . . . . Pfd.	1	—
Paliurus aculeatus . . . . „	—	20
Paulownia imperialis . . . . . . Loth	—	8
Phylirea angustifolia . . . . Pfd.	1	10
„ latifolia . . . . „	1	10
„ media . . . . „	1	10
Phlomis virens . . . . Loth	—	6
Pinus Abies (**Edeltanne**) 100 Pfd.	8	—
„ alba (nordamerik. weiße Fichte) Pfd.	4	15
„ halepensis (**Aleppokiefer**) „	1	15
„ **lanceolata** (Cunninghamia sinensis) 1000 K.	2	—
„ Cedrus . . . . . 100 Zapfen	8	—
„ „ reiner Same . . . . Pfd.	5	—
„ balsamea . . . . „	5	—
„ calabrica . . . . Loth	—	5
„ canadensis . . . . „	—	8
„ canariensis . . . . „	—	15
„ Cembra (Zürbelkiefer) . . 100 Pfd.	—	—
„ brutia in Zapfen . . . . . . Pfd.	1	15
„ **Douglasi** . . . . . 25 Zapfen	4	—
„ **excelsa** . . . . Loth	1	—

	Rℓ.	Sgr.
Pinus Larix (**Lerche**) . circa 100 Pfd.	40	—
„ Laricio (**corsische Kiefer**) Pfd.	2	—
„ „ austriaca (**österreichische Schwarzföhre**) circa 100 Pfd.	75	—
„ monspeliensis . . . . . . Pfd.	4	—
„ nigra (**amerik. schwarze Fichte**) Pfd.	4	—
„ palustris (australis) . . . . Loth	—	15
„ Picea (**Rothtanne**) circa 100 Pfd.	30	—
„ Pinea (**italien. Zürbelkiefer**) „	—	10
„ Pineaster (**Meerstrandskiefer**) 100 Pfd.	12	—
„ pungens in Zapfen . . . . . Pfd.	1	—
„ rigida in Zapfen . . . . . . „	—	20
„ serotina in Zapfen . . . . . „	—	20
„ Strobus (**Weihmuthskiefer**) „	1	—
„ sylvestris (**Kiefer**) circa 100 Pfd.	45	—
„ Taeda . . . . Loth	—	15
„ variabilis in Zapfen . . . . Pfd.	—	20
Pistacia Lentiscus . . . . Loth	—	2
„ mutica . . . . „	—	10
Platanus orientalis . . . . „	—	3
Ptelia trifoliata . . . . „	—	5
Prunus Mahaleb . . . . Pfd.	1	10
„ Lauro-cerasus . . . . „	1	—
„ lusitanica . . . . „	1	—
„ virginiana . . . . „	1	10
Pyrus communis (**Birnkerne**) . . „	1	15
„ Malus (**Apfelkerne**) . . . . „	—	25
Punica Granatum . . . . Loth	—	3
„ „ luteum . . . . „	—	10
„ nanum . . . . „	—	10
Rhamnus Alaternus . . . . Pfd.	1	10
Rhododendron Catawbiense . . . Loth	—	25
„ ferrugineum . . . . 1/4 Loth	1	—
„ hirsutum . . . . 1/4 „	1	—
„ ponticum . . . . „	—	10
„ maximum . . . . „	—	25
Rhus Cotinus . . . . „	—	8
Ribes Grossularia (**Stachelbeere**), großfrüchtige Pfd.	5	—
„ rubrum (**Johannisbeere**) **Grosseiller cerise** . Pfd.	6	—
„ „ holländische weiße . . . . „	5	—
„ sanguineum . . . . Loth	—	8
Robinia Pseudo-Acacia . . . . . . Pfd.	—	12

	Rℓ.	Sgr.
Rosa canina . . . . Pfd.	—	5
Rubus Idaea (**Himbeeren**) . . . Loth	—	6
Ruscus aculeatus . . . . Loth	—	4
„ racemosus . . . . „	—	6
Salisburia adiantifolia . . 100 K.	2	15
Schinus molle . . . . Loth	—	10
Smilax aspera . . . . „	—	3
„ mauritiana . . . . „	—	3
Sophora japonica . . . . Pfd.	1	10
Spartium junceum . . . . „	1	10
„ scoparium 100 Pfd. 12 Rℓ. „	—	6
Spiraea **Fortunei** (callosa) . Port.	—	5
„ Lindleyana . . . . „	—	5
„ opulifolia . . . . Loth	—	8
„ thalictroides . . . . „	—	8
Sterculia platanifolia . . . . . . Pfd.	1	10
Styrax officinale . . . . „	—	20
Syringa Josikaea . . . . Loth	—	15
„ vulg. de Marly . . . . . . „	—	15
Taxus baccata . . . . Pfd.	—	24
„ canadensis . . . . „	4	—
Thuja articulata . . . . Loth	—	12
„ **compacta** . . . . 100 K.	—	15
„ Ferrandiana . . . . Loth	—	8
„ hybrida . . . . „	—	6
„ intermedia . . . . „	—	8
„ macrocarpa . . . . „	—	8
„ nana . . . . „	—	8
„ nepalense . . . . „	—	10
„ occidentalis . . . . Pfd.	1	10
„ **orientalis** . . . . „	1	—
„ pyramidalis . . . . „	1	20
Tilia europaea grandiflora, Sommerlinde . „	—	—
„ „ parvifolia, Winterlinde „	—	—
Ulex europaeus . 100 Pfd. 28 Rℓ. „	—	10
Ulmus campestris . . . . „	—	8
Viburnum Opulus . . . . „	—	20
„ Lantana . . . . „	—	20
„ odoratissimum sinense . Loth	—	12
„ Tinus . . . . Pfd.	—	20
Vitex Agnus Castus . . . . „	1	—
Vitis vinifera, beste frühe Sorten Weine . „	—	10
Weigelia amabilis . . . . Port.	—	10
„ rosea . . . . „	—	5

Blumenzwiebeln und Knollen.

	Rℓ.	Sgr.
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 St.	9	—
„ „ bester Rommel 1000 „	12	—
„ „ neue **scharlachrothe** in vielen Nüancen 100 St.	1	25
„ „ 100 Stück in 50 Sorten mit Namen	3	—
„ „ 50 Stück in 25 Sorten mit Namen	1	10
„ einfache chinesische immerblühende, bester Rommel 1000 St.	6	—
„ neue **scharlachrothe** chinesische 1000 St.	10	—
Ranunkeln, holl. gef., schöner Rom. 1000 „	5	—
„ „ „ I. Qualität 1000 „	7	15
„ holl. gef. schwarze . . . 100 „	2	—
„ „ „ in 50 Sort. m. Nam. 100 „	2	—
„ „ „ 25 „ „ 100 „	1	15
„ türkische gef. Romano, roth 100 „	—	12
„ „ gef. Merveilleuse, gelb 100 „	1	—

	Rℓ.	Sgr.
Ranunkeln, türk. gef. Hercules, weiß 100 St.	3	—
„ „ „ Prince de Galitzin, gelb mit braun . 100 „	2	20
„ „ „ turban d'or, geflammt 100 „	1	—
„ „ „ „ noir, braun 100 „	—	15
„ „ „ Seraphique d'Algere, gelb . . 100 „	—	20
Gefüllte Tuberosen, stark . . . . 100 „	2	—
Achimenes Chirita . . . . 12 Knöllchen	—	15
„ gigantea . . . . . 12 „	—	15
„ picturata . . . . . 12 „	—	20
„ **Ambroise Verschaffelt** . . . . 12 „	1	—
„ C. Bouché . . . . . 12 „	1	—
„ Chr. Deegen . . . . . 12 „	1	—
„ Dr. Hopf . . . . . . 12 „	1	—
„ E. Boissier . . . . . 12 „	1	—
„ E. Otto . . . . 12 „	1	—
„ Hofg. Wendschuh . . . 12 „	1	—

	Rℓ.	Sgr.
Achimenes **amabilis** . . . 1 Knöllchen	1	—
„ **elegans** . . . . . . 1 „	1	—
„ **lanata** . . . . 1 „	1	—
„ **Roezlii** . . . . . . 12 „	6	—
„ 25 Sorten . . . . . à 3 „	2	—
„ 100 „ . . . . à 1—3 „	8	—
Amaryllis formosissima . . . . 100 St.	6	—
„ **Tettauii** . . . . 12 „	12	—
Crocus **iridiflorus**, neue schöne im Herbst blühende Species 100 St.	2	—
Cyclamen africanum . . . . . 12 „	4	—
„ coum . . . . 100 „	15	—
„ europaeum, schön . . 100 „	3	—
„ hederaefolium . . . 100 „	22	—
„ persicum . . . . . 100 „	20	—
„ **Atkinsii**, ganz neu, **prachtvoll** . . . . . . 1 St.	2	—
Cypripedium Calceolus . . . . 100 „	2	—
„ candidum . . . . . 12 „	18	—

Rt. Sgr.

Cypripedium **macranthum** . 12 St. 60 —
" pubescens . . . . 12 " 12 —
" spectabile . . . . 12 " 8 —
Erythrina crista galli . . . . 100 " 20 —
" **Bellangeri** . . . 1 " 1 —
" **Bidwilli**, sehr früh und reichblühende Species m. dunkelrothen Blumen . . . 12 St. 4 —
" **Cotteyana** . . . . 1 " 1 —
" **fulgens** . . . . . . 1 " 1 —
" Hendersoni . . . 12 " 3 —
" laurifolia . . . . 12 " 3 —
" marginata (versicolor) 12 " 3 —
Georginen, 100 neue Sorten starke Knollen mit Namen und Charakteristik . . . . 100 St. 25 —
" 12 neueste Sorten in kleinen Knöllchen . . . 12 St. 4 —
Gesneria **Donkelaarii, neu**, prachtvoll 1 St. 2 —

Rt. Sgr.

Gesneria Leopoldi, neu . . . . . 1 St. — 20
" **Miellezi**, ganz neu mit aufrechtstehenden Blumen, prachtvoll . . . . 1 St. 12 —
" 10 Species, von jeder . 1 " 4 —
" zebrina in 10 Var., von jed. 1 " 3 —
Gladiolus gandavensis, stark . . 100 " 2 —
" " 25 separ. Sorten 100 " 6 —
" psittacinus . . . . . . 100 " 2 —
" floribundus . . . . . 100 " 4 —
" cardinalis . . . . . . 100 " 4 —
" ramosus . . . . . . 100 " 4 —
" " in 25 Prachtsorten mit Namen . . . 100 St. 10 —
" 12 **neue Pracht-Hybriden** zum ersten Mal im Handel à 1 St. 4 —
" Colvillii . . . . . . 100 " 3 —
Gloxinia, 25 Sorten, von jeder 1 " 3 —
" erecta, 6 versch. Var. von jeder 1 " 1 15

Rt. Sgr.

Iris Susiana . . . . 12 St. — 25
Lilium colchicum . . . . 1 St. 1—4 —
" giganteum . . . . 1 " 3—16 —
" lancifolium album, stark 100 St. 40 —
" " sehr stark à St. 15—20 Sgr. — —
" " rubrum, stark . 100 St. 60 —
" " " sehr stark à St. 25—45 Sgr. — —
" " " punctatum . à St. 2—4 —
" candidum, stark . . 100 St. 4 —
" **testaceum** (isabellinum) 12 " 3 —
" tigrinum . . . . 100 " 4 —
Tigridia (Ferraria) pavonia 1000 " 18 —
" " " 100 " 2 —
Tropaeolum azureum . . . . . . 12 " 10 —
" brachyceras . . . . . 12 " 8 —
" speciosum . . . . . 12 " 3 —
" tricolorum . . . . . 12 " 6 —
Tritonia (Crocosmia) aurea 100 " 6 —
" " " stark 12 " 1 —

Pflanzen.

Rt. Sgr.

Acacien, 12 sehr schöne Species 100 St. 15 —
Azalea indica, 25 schönste Sort. 100 " 15 —
Araucaria imbricata, 1jähr. Säml. 100 " 25 —
Calceolarien, krautartige I. Rang. 100 " 8 —
" strauchartige neue großbl. 12 Sorten à 1 St. 3 —
Cinerarien I. Ranges . . . . . 100 " 8 —
Meyenia erecta, neue prachtvolle halbwarme Thunbergiaceae 12 St. 8 —
Pinus cephalonica, 3jähr. Säml. 12 " 6 —

Althaea, 12 Sort. engl. Malv. à 1 St. 4 —
Dianthus caryophyllus, **Topfnelken**, in 100 Sorten mit Namen und Charakteristik . . . 100 St. 12 —
" " remontirende in 12 Sorten à 1 St. 2 —
" **Gabriele**, neue reichblüh. Zwerg-Hybride, sehr schön 12 St. 2 —
" schottische Federnelken in 12 ganz neuen Sorten mit Randzeichn. 12 St. 1 15
Hesperis **matronalis** (**Mutterviole**) weiß . . 100 St. 4 —
" " gefüllt, blau . . 100 " 8 —
" " " roth . . 100 " 8 —
Lychnis viscaria, gef. Pechnelke 100 " 2 15
Paeonia chinensis, 12 sehr schöne gefüllte Sorten . . . 12 St. 2 10
" " 12 der neuesten besten Sort. 12 St. 8 —
" tenuifolia, gefüllte . . . . 12 " 4 —
Phlox in 100 der neueren Sorten 100 " 12 —
" **Lierval's** omniflora hybrida, neueste, dieses Jahr zum ersten Mal im Handel. Das Sortiment von 16 Sorten. . . . . . à 1 Stück 6 —
Phlox **Fontaine's** decussata Varietäten letzte Erzeugnisse. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 St. 3 —

Rt. Sgr.

Diese neuen Phloxe von Lierval und Fontaine wurden im vorigen Jahr in der Pariser Ausstellung gekrönt, und übertreffen an Vollkommenheit, in Bezug auf Farbenpracht der Blumen, Größe der Blüthensträuße u. gedrung. Habitus alles bisherige.
Primula veris, engl. Primeln in reichen Farbenspiel . . . 100 St. 1 —
" " in 12 Prachtsorten 12 " — 18
" Auricula, Luiker, in schönem Rommel . . . . . . 100 St. 2 —
" " Rangblumen . . . 12 " — 18
" " **englische**, 12 Prachtsorten à 1 St. 4 —
" " " 25 dito " 1 " 12 —
Rosa centifol., gew. große Garten- 1000 " 12 —
" " muscosa, gewöhnliche Moos-Rose. . . . . 100 St. 12 —
" **hybrid remontante** in 25 neuen Prachtsorten 100 St. 18 —
" " " hochstämmige in 25 Sorten, sehr schöne Exempl. 4—6 Fuß hoch . . . . 100 St. 36 —

Spargelpflanzen, ausgezeichnete Sorte, dreijährige Pflanzen . . . 1000 St. 8 —
Rhabarber, 6 der besten Sorten 12 " 3 —
Erdbeere, Beehive . . . . 100 " 1 —
" British Queen . . . . . . 100 " 1 —
" Maria Louisa . . . . 100 " 1 —
" St. Lambert . . . . 100 " 1 —
" Triomphe de Liège . . . . 100 " 1 —
" **Nimrod** (Lucombe & Co's) 100 " 3 —
" Cuthill's **Prince of Wales** 100 " 3 —
" Ingram's " " " 100 " 3 —
" Cuthill's **Black Prince**, früheste, vorzüglich . . . . 12 St. — 24

Rt. Sgr.

Erdbeere.
" Nicholson's **Ajax** . . . . . 12 St. — 24
" " **Captain Cook** 100 " 2 —
" " **Fill Basket** . . 12 " — 24
" " **Ruby** . . . . . 12 " — 24
" Paterson's **Scarlet Nonpareil** 12 St. 1 15
" **Monstreuse de Robine** 12 " 1 15
Neueste engl. Sorten:
" **Magnum Bonum**, neueste 12 " 1 —
" Henderson's **Adair**, ganz vorzüglich . . . . 12 St. 5 —
" Underhill's **Sir Harry**, extra 12 " 3 —
" Turner's **Filbert Pine** . 12 " 1 15
" Kitley's **Carolina superba** 12 St. 3 —
" **Perpetuelle de Poiton**, vorzüglich . . . . 12 St. 1 —
" weiße Monats-, ohne Ranken 100 " — 20
Himbeere, gewöhnliche rothe . . . 100 " — 24
" " gelbe . . 100 " — 24
" Paragon . . . . 100 " 1 10
" Fastolff . . . . 100 " 1 10
" Wunder der 4 Jahreszeiten 100 " 1 10
" " " " **neue** mit **weißen** Früchten . . 1 St. — 10
Apfelbäume, 7—8', 50 der besten Sorten 100 St. 20 —
Birnbäume, 7—8', 50 " " 100 " 25 —
Kirschbäume 6—7', 10 " " 100 " 18 —
" Ostheimer Weichsel . . 100 " 3 —
Birn-Wildlinge, 2jährige . . 1000 " 10 —
Pfirsiche, niedrige Spalier- . . . 12 " 6 —
Aprikosen " " . . . 12 " 6 —
Pflaumen " " . . . 12 " 4 —
Weinfächser in 10 frühen Sorten mit Namen . . . 1000 St. 20 —
Weißdorn zu Hecken . . . . . . 1000 " 4 —
Liguster " " . . . . . . 1000 " 4 —

Die großen en detail Pflanzen- und Samen-Verzeichnisse erscheinen Ende Dezember.

Erfurt, den 30. November 1856.

Friedrich Adolph Haage jun.

Druck von A. Stenger in Erfurt.